

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/zentrale-lueftung/blauberg/blauberg-reneo-fit-d-100-s14-8088964-lb29871.2/>

Blauberg Větrací jednotka Reneo-Fit D 100 s rekuperací tepla

130 m³/h pro tichý a energeticky úsporný čerstvý vzduch v obytných prostorech



Č. zboží	LB29871.2
Č. výrobce	8088964
EAN	4058448088964
Výrobce	Blauberg

27 409,17 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

Blauberg Reneo-Fit D 100 S14 - Efektivní větrací jednotka s rekuperací tepla

Získejte čerstvý vzduch a snižte náklady na vytápění s jednotkou Blauberg Reneo-Fit D 100 S14!

Blauberg Reneo-Fit D 100 S14 je větrací jednotka s rekuperací tepla, která zajišťuje efektivní a energeticky úsporné větrání obytných domů a bytů. Snižuje tepelné ztráty větráním a vytváří příjemné mikroklima.

Vaše výhody na první pohled:

- **Efektivní rekuperace tepla:** Snižuje tepelné ztráty v zimě a odlehčuje klimatizačním systémům v létě.
- **Zlepšené vnitřní klima:** Zajišťuje nepřetržitou výměnu vzduchu a příjemné bytové klima.
- **Vysoce účinné EC motory:** Zaručují energeticky úsporný a tichý provoz.
- **Integrované řízení:** Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí nástěnného dotykového ovládacího panelu S14.
- **Filtrace přiváděného vzduchu:** Filtr třídy G4 zajišťuje čistý přiváděný vzduch, volitelně je k dispozici filtr F7.

Vysoce účinné EC motory

Jednotka využívá pro větrání vysoce účinné EC motory s vnějším rotorem a radiálními oběžnými koly.

Tyto motory se vyznačují nízkou spotřebou energie a dlouhou životností, což vede k nižším provozním nákladům.

Rekuperace tepla

Reneo-Fit D 100 je vybavena protiproudým výměníkem tepla z polystyrenu pro rekuperaci tepla.

Tímto způsobem se využívá teplo odpadního vzduchu k předehřátí přiváděného vzduchu, což snižuje potřebu vytápění a šetří energii.

Ovládání S14

Větrací jednotka je vybavena integrovanou řídicí jednotkou a nástěnným dotykovým ovládacím panelem S14.

To umožňuje snadné a pohodlné ovládání jednotky, včetně nastavení stupňů větrání, indikace výměny filtrů a signalizace alarmu.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota
Maximální průtok vzduchu	Až 130 m ³ /h

Výrobce & kvalita

Společnost Blauberg Ventilatoren GmbH je synonymem pro vysoce kvalitní ventilační techniku "Made in Germany". Jednotka Reneo-Fit D 100 S14 splňuje nejvyšší standardy kvality a je navržena pro dlouhou životnost.

Zajistěte si zdravé vnitřní klima a ušetřete energii s jednotkou Blauberg Reneo-Fit D 100 S14!



Kontaktujte nás ještě dnes pro individuální konzultaci a najděte optimální ventilační řešení pro váš domov.

Technické údaje

Kenndaten	Wert	Einheit
Versorgungsspannung	1~230	V / 50 (60) Hz
Leistungsaufnahme	38	W
Stromaufnahme	0,34	A
Max. Förderleistung	130 (36)	m³/h (l/s)
Geräuschpegel bei 3 m Entfernung	32	dB(A)
Fördermitteltemperatur	-23 bis +40	°C
Gehäusematerial	EPP	-
Isolierung	25	mm
Abluftfilter	G4 / Coarse >60 %	-
Zuluftfilter	G4 / Coarse >60 % (optional: F7 / ePM1 60 %)	-
Durchmesser des Anschlussstutzens	100 / 125	mm
Gewicht	8	kg
Effizienz der Rückgewinnung	82-94	%
Wärmetauschertyp	Gegenstrom	-
Wärmetauschermaterial	Polystyrol	-
SEV-Klasse	A+	-

Außenabmessungen in mm

H	L	L1	W	W1
242	530	630	520	600



Ke stažení

[Produktdatenblatt](#)

[Betriebsanleitung](#)