

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/abluf/blauberg/30-60-m3-h-predbeh-60-s-dobeh-7-min-bl-valeo2-30-60-t-od-blauberg-8070198-lb31176/>

Blauberg bytový ventilátor BL Valeo2 T 30/60

S časovačem a snímačem vlhkosti pro optimální klima v místnosti



Č. zboží	LB31176
Č. výrobce	8070198
EAN	4058448070198
Výrobce	Blauberg

1 377,12 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

Blauberg 30/60 T - Efektivní ventilace pro zdravé vnitřní klima

Čerstvý vzduch a zdravé vnitřní klima s Blauberg 30/60 T - ideální řešení pro efektivní a účelné větrání.

Blauberg 30/60 m³/h BL Valeo2 T je perfektní volbou pro účinnou prevenci vlhkosti a tvorby plísní. Tento ventilátor zajišťuje nepřetržitou výměnu vzduchu, čímž přispívá k citelně lepší kvalitě vzduchu a zdravému životnímu prostředí.

Vaše výhody v přehledu:

- **Efektivní cirkulace vzduchu:** Zajišťuje nepřetržitou výměnu spotřebovaného vzduchu za čerstvý venkovní vzduch.
- **Ochrana proti vlhkosti:** Spolehlivě zabraňuje tvorbě plísní a nepříjemných pachů.
- **Zdravé vnitřní klima:** Zlepšuje kvalitu vzduchu a snižuje riziko alergií a respiračních onemocnění.
- **Snadná instalace:** Nezaměnitelná montáž do již existujících ventilátorů nebo jako součást modulárního systému.
- **Energetická účinnost:** Šetří energii díky optimalizovanému přizpůsobení výkonu a inteligentnímu řízení.
- **Dlouhá životnost:** Díky vysoce kvalitním materiálům a spolehlivé technologii.
- **Všestrannost:** Ideální pro obytné prostory, sociální zařízení a kuchyně.

Flexibilní ovládání

Ventilátor umožňuje flexibilní ovládání pomocí druhého připojení k síťovému napětí, čímž lze snadno přizpůsobit různým podmínkám v místnosti.

Integrovaný časovač a senzor vlhkosti zajišťují automatické přizpůsobení výkonu ventilace. Vyberte si mezi dvěma úrovněmi výkonu (30 nebo 60 m³/h), abyste zajistili optimální kvalitu vzduchu.

Bezpečný a spolehlivý

Blauberg BL Valeo2 T je chráněn proti stříkající vodě podle třídy ochrany IPX5, a proto je schválen pro instalaci v ochranné zóně 1 vlhkých místností. Tato vlastnost jej činí ideálním pro koupelny a jiné vlhké prostředí. Díky vysoce kvalitním materiálům a zkoušce EMC podle 89/336 EWG je zajištěn bezpečný a bezporuchový provoz.

Snadná instalace a dodatečná montáž

Jednotlivý díl pro modulární konstrukci lze dodatečně namontovat i do již nainstalovaného ventilátoru. Kompletní zařízení se skládá z pouzdra, řídicí jednotky a ventilační jednotky. Montáž je jednoduchá a rychlá, takže můžete rychle využívat výhod zlepšené kvality vzduchu.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota
Průtok vzduchu:	až 60 m³/h
Úrovně výkonu:	Úroveň 1: 30 m³/h, Úroveň 2: 60 m³/h
Spotřeba:	od 7,2 W
Hladina akustického tlaku:	od 30 dB(A)
Připojovací průměr:	75 mm
Zpoždění zapnutí:	60 sekund
Doba doběhu:	7 minut
Ovládání:	Přes druhý připojení k síťovému napětí
Zkouška EMC:	89/336 EWG
Rozměry (Š/V/H):	95 mm x 95 mm x 42 mm

Kvalita od Blauberg

Blauberg Ventilatoren je renomovaný výrobce ventilační techniky. Společnost se vyznačuje inovativními produkty, vysokou kvalitou a spolehlivostí. Všechny produkty jsou vyráběny podle přísných standardů kvality a nabízejí dlouhou životnost. Na produkty Blauberg se můžete spolehnout. Pro další dotazy jsme Vám kdykoli rádi k dispozici.

Investujte nyní do zdravého vnitřního klimatu a objednejte si Blauberg 30/60 m³/h, 60 s předběžným během, 7 min doběhem BL Valeo2 T 8070198! Využijte čerstvý vzduch a příjemný pocit z bydlení.