# Inventer Větrání obytných prostor MaxAir Connect Nástěnný

Pro svěží, zdravý vzduch, zabraňuje plísním a je energeticky účinný



| | |
|---|---|
| Č. zboží | LB31970.32 |
| Č. výrobce | 1506-0154; 2003-0262; 1505-0060; 1507-0030; 1508-0157 |
| Výrobce | Inventer |

## 31 114,79 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření (1. 11. 2026), změny vyhrazeny

## Popis

## Inventer MaxAir Connect - Chytré větrání pro váš domov

**Zažijte čerstvý, zdravý vzduch a optimální klima v interiéru s Inventer MaxAir Connect – pro vaše pohodlí.**

Kompletní sada Inventer MaxAir Connect nabízí moderní a efektivní řešení pro řízené větrání obytných prostor. Zajišťuje nepřetržitou výměnu vzduchu, která výrazně zlepšuje kvalitu vzduchu v místnosti a předchází vzniku plísní. Užijte si vždy čerstvý vzduch a příjemné klima v interiéru bez náročného ručního větrání. Tento systém je ideální pro zvýšení komfortu a energetické účinnosti ve vašich obytných prostorách.

### Vaše výhody na první pohled:

- **Optimální kvalita vzduchu**: Zajišťuje stálou výměnu vzduchu v místnosti a minimalizuje škodliviny i alergeny.
- **Pohodlné ovládání**: Umožňuje snadné řízení větrání pro maximální uživatelský komfort.
- **Energetická účinnost**: Podporuje snížení nákladů na vytápění díky inteligentním strategiím větrání.
- **Tichý provoz**: Pracuje tiše, aby nenarušoval váš životní komfort.
- **Moderní design**: Nenápadně a esteticky zapadne do jakéhokoli obytného prostředí.

### Výrobce & Kvalita

Inventer znamená inovativní a vysoce kvalitní ventilační systémy, které jsou vyvíjeny a vyráběny v Německu. Spolehněte se na produkty, které splňují přísné standardy kvality a zaručují dlouhou životnost. Náš závazek k vynikajícímu zpracování vám zajistí spolehlivé a efektivní řešení pro váš domov.

**Zlepšete nyní své bydlení a investujte do zdravého vzduchu v interiéru!**

Objevte výhody Inventer MaxAir Connect a zažijte rozdíl. V případě dotazů vám rádi poskytneme osobní konzultaci.

## Dodání

**Übersicht Lieferumfang**

Wandeinbauhülse (Länge: 495mm oder 795mm wählbar)

Innenblende Connect (Auf- oder Unterputz wählbar)

Einschub Wärmespeicher inkl. Ventilator und Spezialdämmung

Wetterschutzhaube (versch. Farben wählbar)

Staubfilter

## Technické údaje

| Eigenschaft | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| **Montage** | Außenwand (waagerecht) | |
| **WRG-Grad (max.)** | 94 | % |
| **Mindestwandstärke** | 255 | mm |
| **Luftvolumenstrom (Zuluft)** | 8,5 – 29 | m³/h |
| **Luftvolumenstrom (Abluft, max.)** | 59 | m³/h |
| **Schallwerte (Eigenschall)** | 10 – 31 | dB(A) |
| **Normalschallpegeldifferenz** | 48 | dB |
| **Eingangsspannung** | 230 | V |
| **Außentemperatur (min. - max.)** | -20 – +50 | °C |
| **Größe der Außenblende (B x H x T)** | 279 x 315 x 88 | mm |
| **Größe der Innenblende** | - | mm |
| **Schutzart** | IP20 | |
| **Energieklasse** | >A – A+ | |
| **Durchmesser Kernbohrung** | 225 | mm |
| **Rohrdurchmesser** | 200 | mm |
| **DIBt Zulassung** | folgt... | |


## Montážní návod

**Wichtig**: Um die Installation durchführen bzw. das Lüftungsgerät benutzen zu können, müssen eine Unterputzdose, eine Steuereinheit und ein Installationskabel separat erworben werden.

**Bestimmen Sie zunächst die richtige Einbauposition für das Lüftungsgerät in der Außenwand:**

- Mindestabstand zur Decke: 450mm
- Mindestabstand zum Boden: 1000mm
- Mindestabstand zu anderen Objekten, z.B. Türen und Fenster: 250mm
- Mindestabstand zwischen zwei Geräten: 1500mm horizontal und vertikal, 1500mm diagonal

(Alle Maße Mitte-Kernlochbohrung)




Montage dezentraler Lüfter

1

**Erstellung der Wandöffnung**

durch einen vorgefertigten Einbau Montagestein, der während er Rohbauphase als Mauerstein eingesetzt wird

2

**Ausrichtung Kürzung des Montagerohrs**

Achten Sie dabei auf einen bündigen Abschluss innen (außen ca. 1cm Überstand)

3

**Montagerohr fixieren und ausschäumen**

Wir empfehlen Brunnen- oder 2K Montageschaum

4

**Montieren der Außenhaube an der Fassade von außen**

5

**Verlegen der Stromleitung**

Verlegen Sie eine 230 Volt Stromleitung an jeden Lüfter

6

**Einsetzten der Lüfter- und Wärmetauscher-Einheit in das Montagerohr**

Optional: Einsetzen des Schalldämmelements

7

**Montage der Innenblende**

**Achtung**: Bei dieser Aufzählung und den Werten handelt es sich um eine kurze Übersicht der Montageschritte. Sie erhalten mit der Bestellung der Lüftungsgeräte umfassende Montage- und Bildanleitungen für einen reibungslosen Einbau. Wir unterstützen alle Kunden sowie deren Handwerker auch beim Einbau kurzfristig am Telefon. Mehr Informationen zum **Einbau dezentraler Lüftungsgeräte** finden Sie in unserem Ratgeber. Die Verkabelung sollte nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

## Ke stažení

Montageanleitung Connect System

Montageanleitung Twin+ Connect

Funktionsweise & Wartung Connect System

Funktionsweise & Wartung Connect System

Bildanleitungen:

CO2-Sensor Connect

Feuchte- und Temperatursensor Connect

Schaltkontakt SK19 Connect

Innenblende Connect

Innenblende Connect (Undercover)

Inventer Planungshandbuch

Funktionsweise & Wartung Connect System

## Časté dotazy

**Was benötige alles um das Gerät in Betrieb nehmen zu können?**

Zusätzlich zum Gerät brauchen Sie einen Regler (Easy Connect Regler), Stromkabel und eine Unterputzdose.

**Wie muss ich die Geräte untereinander verkabeln?**

Die Geräte werden direkt mit einem Stromkabel (NYMM 3x1,5mm²) angeschlossen.

**Ist das Gerät förderfähig durch die KFW?**

In Effizienzhäusern 40 und 55 sind sie nach wie vor förderfähig, dafür muss der Wärmerückgewinnungsgrad bei 80% liegen, die Nennlüftung nach der DIN 1946-6 sichergestellt sein und eine Auslegung der gesamten Wohneinheit erfolgen.

**Kann ich die Wandeinbauhülse verlängern?**

Das ist möglich. Das Rohr sollte aber die maximale Länge von 3m nicht überschreiten.

**Kann ich den iV14 Zero auch in eine Decke einbauen?**

Durch die Entstehung von Kondensat im Wärmetauscher, muss das dass Gerät immer waagerecht mit einem Gefälle von 2° nach außen eingebaut werden muss.

Weitere nützliche Fragen & Antworten zu einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude erhalten Sie in unserem **FAQ - die häufigsten Fragen & Antworten**