

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/dezentrale-lueftungsanlage/bsk/zephyr-decentralni-ventraci-jednotka-pro-obytne-prostory-s-ovladanim-pres-aplikaci-a-rekuperaci-tepla-od-bsk-lb39694/>

BSK decentralní větrací jednotka Zephyr 90% rekuperace

Ovládání přes aplikaci a Wi-Fi pro tichý a energeticky účinný čerstvý vzduch



Č. zboží	LB39694
Č. výrobce	5220633 - Zephyr/V2.6/T
EAN	8683930442502
Výrobce	BSK

12 430,97 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

Větrací jednotka Zephyr pro obytné prostory - Efektivní větrání s ovládáním pomocí aplikace

Inteligentní kvalita vzduchu ve vaší domácnosti s větrací jednotkou Zephyr – inovativní řešení pro optimální komfort a energetickou účinnost, ovládané pomocí aplikace.

Decentrální větrací jednotka BSK Zephyr je ideálním řešením pro místnosti bez stávající ventilační infrastruktury. Umožňuje snadnou instalaci, pracuje extrémně tiše a energeticky efektivně. Díky integrované Wi-Fi konektivitě lze jednotku pohodlně ovládat pomocí aplikace, čímž zajišťuje vždy příjemné vnitřní klima. Srdcem jednotky Zephyr je obousměrný ventilátor, který v cyklech po 70 sekundách řídí proudění vzduchu. Ve fázi odsávání je teplý vnitřní vzduch odváděn ven a přitom ohřívá keramický zásobník tepla. Následně jednotka nasává čerstvý venkovní vzduch, který je před vpouštěním do místnosti předehříván přes akumulaci jádra tepla. Tímto způsobem se získává zpět až 90 % tepla, což znatelně snižuje spotřebu energie a náklady na vytápění či chlazení.

Vaše výhody přehledně:

- **Efektivní rekuperace tepla:** Až 90% tepelná účinnost pro znatelné úspory energie.
- **Inteligentní ovládání:** Pohodlné ovládání pomocí Wi-Fi aplikace a infračerveného dálkového ovladače.
- **Snadná instalace:** Ideální pro místnosti bez stávajících ventilačních systémů.
- **Nízká spotřeba energie:** Jen několik wattů během provozu.
- **Příjemné vnitřní klima:** Stálá výměna znehodnoceného a čerstvého vzduchu.
- **Tichý provoz:** Minimální hluchnost pro nerušený obytný komfort.

Inovativní ventilační systém s akumulací tepla

BSK Zephyr využívá obousměrný ventilátor k řízení proudění vzduchu. Tento proces probíhá v cyklech po 70 sekundách. Během fáze odsávání je znehodnocený vnitřní vzduch odváděn ven, přičemž tepelná energie je ukládána do keramického akumulátoru tepla.

Následně jednotka přepne do fáze přívodu vzduchu. Nasává čerstvý venkovní vzduch a proudí přes předehřátý keramický akumulátor tepla. Tento předehřátý nebo předkondicionovaný vzduch je poté vhnán do místnosti, čímž je zajištěn nepřetržitý cyklus přívodu čerstvého vzduchu a rekuperace tepla.

Vysoká energetická účinnost pro váš rozpočet

S mimořádně nízkou spotřebou energie pouhých několika wattů je BSK Zephyr obzvláště energeticky účinný. Vysoká míra rekuperace tepla až 90 % zajišťuje, že cenná energie na vytápění zůstává v místnosti, což nejen šetří životní prostředí, ale také významně snižuje vaše náklady na vytápění a chlazení.

Jednotka aktivně přispívá ke snížení vaší spotřeby energie a pomáhá vám dlouhodobě šetřit náklady, a zároveň vytváří zdravé a příjemné vnitřní klima.

Flexibilní ovládání přes Wi-Fi a dálkový ovladač

Užijte si maximální komfort díky flexibilnímu ovládání jednotky BSK Zephyr. Několik jednotek lze bez problémů propojit do domácí Wi-Fi sítě a centrálně ovládat. Přiložený infračervený dálkový ovladač umožňuje pohodlné ovládání přímo z pohovky.

Intuitivní ovládání pomocí aplikace vám kdykoli a odkudkoli nabízí možnost upravit nastavení větrání, takže váš domov bude vždy perfektně temperovaný.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Rekuperace tepla	až 90 %	Vysoká tepelná účinnost
Provozní cyklus	70 sekund	Fáze odsávání a přívodu vzduchu
Spotřeba energie	několik wattů	Velmi nízká
Ovládání	Wi-Fi aplikace, IR dálkový ovladač	Propojitelné

Rozměr	Měřítko	Poznámka
Velikost místnosti	1 místnost	Decentrální ventilační řešení

Oblast použití & Scénáře použití

BSK Zephyr je ideální pro dodatečnou montáž do obytných prostor, ložnic nebo kanceláří, kde není k dispozici centrální ventilační systém.

Zajišťuje nepřetržitý přívod čerstvého vzduchu a účinně zabraňuje hromadění vlhkosti a škodlivých látek, což je výhodné zejména v dobře izolovaných budovách.

Snadná instalace z něj činí ideální řešení pro nájemníky i majitele, kteří chtějí zlepšit kvalitu bydlení bez nutnosti provádět složité úpravy.

Výrobce & Kvalita

BSK Zephyr od BG TERMIC PLUS APS představuje inovativní a energeticky účinná ventilační řešení. Vyvinuto pro optimální komfort bydlení a minimální dopad na životní prostředí.

Silný argument pro zdravý vzduch v místnosti a nízké náklady na energii – s větrací jednotkou pro obytné prostory Zephyr získáte progresivní systém, který spojuje komfort a účinnost.

Profitujte ze zlepšené kvality bydlení a zároveň snižte své náklady na energii. Kontaktujte nás pro individuální poradenství.

Technické údaje

Elektrischer Anschluss	230V / 50Hz			
Ventilatorstufen	Nachtmodus	I	II	III
Luftstrom (m³/h)	15	30	45	60
Leistung (Watt)	0.9	1.1	2.8	5.9
Schallleistung (dBA)	21.3	25.7	39.8	47.9
Schalldruck @1m (dBA)	10.3	14.7	28.8	36.9
Schalldruck @3m (dBA)	0.8	5.1	19.2	27.3
Wirkungsgrad	bis zu 90 %			
Sensortyp	Digitale Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren			
Filter	2x G3 Filter			
Betriebstemperatur	-25 °C bis +50 °C			

Ke stažení

[Bedienungsanleitung \(englisch\)](#)

[Katalog \(englisch\)](#)