

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/bsk/bsk-zephyr-prodluzovaci-trubka-750-mm-zephyr-sp-750p-lb60168/>

BSK Zephyr Prodlužovací trubka 750 mm

Rozšiřuje větrací systémy Zephyr flexibilně o 750 mm



Č. zboží	LB60168
Č. výrobce	Zephyr/SP/750P
Výrobce	BSK

498,24 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

BSK Zephyr - prodlužovací potrubí 750 mm - Zephyr/SP/750P

Bez námahy rozšíříte instalační hloubku svého větracího systému BSK Zephyr s 750 mm prodlužovacím potrubím.

750 mm dlouhé prodlužovací potrubí BSK Zephyr je ideálním řešením pro přizpůsobení vašeho stávajícího ventilačního systému BSK-Zephyr pro obzvláště silné zdi nebo speciální stavební podmínky. Toto precizně vyrobené potrubí zajišťuje optimální funkci vašeho větracího zařízení i v náročných instalacích. Bez problémů se integruje mezi jednotku BSK-Zephyr a vnější kryt a zaručuje tak trvale efektivní vedení vzduchu.

Vaše výhody na první pohled:

- **Rozšířená instalační hloubka:** Umožňuje instalaci do stěn o tloušťce až 750 mm, ideální pro staré budovy, nové budovy s vysoce izolovanými fasádami nebo speciální konstrukce.
- **Dokonalá kompatibilita:** Speciálně vyvinuto pro ventilační systém BSK Zephyr a přesně pasuje na všechna zařízení a příslušenství Zephyr.
- **Robustní a odolná konstrukce:** Vyrobeno z vysoce kvalitního materiálu pro bezpečnou, těsnou a trvanlivou instalaci.
- **Snadná instalace:** Jednoduše se vkládá mezi vnitřní modul a vnější kryt, což zkracuje dobu montáže.
- **Optimalizované vedení vzduchu:** Zajišťuje, že proudění vzduchu a účinnost rekuperace tepla nejsou ovlivněny ani při delších instalačních cestách.

Hlavní funkce podrobně

750 mm prodlužovací potrubí je nezbytnou součástí pro náročné instalační scénáře. Je navrženo tak, aby zvýšilo flexibilitu systému BSK Zephyr a umožnilo montáž v nejrůznějších stavebních konstrukcích. Díky přesnému přizpůsobení je zajištěno vzduchotěsné spojení, které je nezbytné pro účinnost rekuperace tepla.

Optimální cirkulace vzduchu a rekuperace tepla

Toto prodlužovací potrubí je navrženo tak, aby nebránilo proudění vzduchu v systému BSK Zephyr. Pomáhá minimalizovat energetické ztráty a udržovat vysokou účinnost rekuperace tepla až 90 %, která je charakteristická pro řadu Zephyr.

Všestranné možnosti použití

Potrubí je zvláště vhodné pro instalace v budovách se silnými vnějšími stěnami, jak se často vyskytuje u starých budov, u cihelných nebo betonových stěn, nebo u moderních budov se silně izolovanými fasádami. Své silné stránky uplatňuje také u fasádních obkladů nebo specifických řešení v novostavbách.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Kód modelu	Zephyr/SP/750P	
Délka	750 mm	Vhodné pro hluboké tloušťky stěn
Průměr	Ø165 mm (pasuje do systému Zephyr)	Standardní průměr pro komponenty Zephyr
Materiál	Vysoce kvalitní instalační potrubí	Pro dlouhou životnost a stabilitu
Kompatibilita	Všechna větrací zařízení BSK Zephyr	Bezproblémová integrace
Montážní poloha	Mezi vnitřní modul a vnější kryt	Umožňuje flexibilní instalační hloubky

Oblasti použití a aplikační scénáře

Toto prodlužovací potrubí je ideální pro instalace do silných vnějších stěn (např. stará budova, cihla, beton), izolovaných fasád, při instalacích s fasádními obklady a pro specifická speciální řešení v novostavbách. Zajišťuje, že keramický tepelný výměník zůstane správně umístěn a vedení vzduchu bude optimálně fungovat.

Výrobce a kvalita

BSK dodává vysoce kvalitní komponenty pro decentrální ventilační systémy. Prodlužovací potrubí Zephyr je vyrobeno z robustního materiálu a precizně zpracováno, aby zajistilo dlouhou životnost a spolehlivý výkon. Je nedílnou součástí ekosystému BSK Zephyr, který je známý svou energetickou účinností a tichým provozem.

Důvěřujte kvalitě BSK pro zdravé a energeticky účinné vnitřní klima.

Objednejte si nyní 750 mm prodlužovací potrubí BSK Zephyr a optimalizujte instalaci svého ventilačního systému!