Zobrazit online: https://www.luftbude.cz/viessmann/viessmann-matice-7804791-lb69099/

Viessmann Matice Originální náhradní díl pro topné systémy

Zajišťuje funkci a těsnost topných systémů



Č. zboží	LB69099
Č. výrobce	7804791
Výrobce	Viessmann

84,52 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření (1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

Matice Viessmann - 7804791

Vaše výhody v přehledu:

- **Vysoká obnovovací frekvence**: 144 Hz pro plynulé zobrazení
- **Rychlá odezva**: 1 ms minimalizuje rozmazání pohybu
- **Brilantní kvalita obrazu**: Rozlišení QHD a IPS panel pro živé barvy
- **Flexibilita**: Adaptive Sync (G-Sync & FreeSync) pro plynulé hraní
- **Všestranná konektivita**: Početné porty, včetně USB-C s 65W PD

Působivý obrazový výkon

Zažijte vizuální dokonalost s obnovovací frekvencí 144 Hz a dobou odezvy pouhých 1 ms. Rozlišení QHD (2560 x 1440) na 27palcovém IPS panelu zajišťuje ostré detaily a živé barvy. Díky podpoře HDR a jasu 350 cd/m² jsou obsahy zobrazeny s bohatými detaily a vysokým kontrastem.

Hraní her a multimédia

Adaptive Sync, kompatibilní s G-Sync a FreeSync, zaručuje plynulý herní zážitek bez trhání obrazu. Široké pokrytí barevného prostoru DCI-P3 95% a sRGB 100% zajišťuje přesné podání barev, což je ideální pro náročné uživatele v oblasti hraní her a multimédií. Certifikace VESA DisplayHDR 400 podtrhuje vysokou kvalitu obrazu.

Ergonomie a design

Téměř bezrámečkový 3stranný design zaměřuje pozornost na obraz. Ergonomický stojan lze naklápět, otáčet a výškově nastavovat pro nalezení optimální pracovní polohy. Integrované reproduktory (2x 5W) a decentní RGB osvětlení na zadní straně dotváří design.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Obnovovací frekvence	144Hz	
Doba odezvy	1ms	
Úhlopříčka obrazovky	27 palců	
Rozlišení	QHD (2560 x 1440)	
Technologie panelu	IPS	
Podpora HDR	Ano	Certifikace VESA DisplayHDR 400
Adaptive Sync	Ano	Kompatibilní s G-Sync a FreeSync

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Kontrastní poměr	1000:1	
Jas	350 cd/m²	
Pozorovací úhly	178° (horizontální a vertikální)	
Pokrytí barev DCI-P3	95%	
Pokrytí barev sRGB	100%	
Připojení	2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4, 1x USB-C, 2x USB 3.2 Gen 1	USB-C s 65W Power Delivery
Audio výstup	1x výstup pro sluchátka	
Integrované reproduktory	2x 5W	

Rozměr	Míra	Poznámka
Rozměry (s podstavcem)	614 x 546 x 220 mm	
Hmotnost (s podstavcem)	6,6 kg	

Oblast použití a scénáře použití

Tento monitor je ideální pro hráče, kteří požadují plynulé a responzivní zobrazení. Vysoké rozlišení a přesnost barev jej činí vhodným i pro multimediální aplikace a profesionální úpravu fotografií.

Rozmanité možnosti připojení, zejména port USB-C s Power Delivery, jsou vynikající pro produktivní nastavení, kde stačí jediný kabel pro obraz, data a napájení.

Ergonomický design a vysoká kvalita obrazu podporují příjemnou a produktivní práci po delší dobu.

Výrobce a kvalita

Viessmann je synonymem kvality a spolehlivosti v oblasti topenářské techniky a komponentů. I u tohoto doplňkového produktu můžete očekávat vysokou kvalitu zpracování.

Matice Viessmann - 7804791

Přesný díl, který se bezešvě integruje do vašeho systému Viessmann.

Poznámka: Symbolická fotografie / Grafické znázornění.
Dodávaný produkt odpovídá technickým specifikacím, může se však v optických detailech (např. tvar pouzdra, označení) lišit od zobrazení.