

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/prislusenstvi/blauberg/hr-s-senzor-vlhkosti-blauberg-ventilatoren-8044748-lb13109/>

Blauberg Vlhkostní senzor HR-S Montáž na stěnu s alarmem

Přesná regulace vlhkosti 20-90% pro optimální vnitřní klima



Č. zboží	LB13109
Č. výrobce	8044748
EAN	4058448044748
Výrobce	Blauberg

5 015,93 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

HR-S Senzor vlhkosti - Přesná kontrola vlhkosti

Optimálně ovládejte klima ve své místnosti s Blauberg HR-S senzorem vlhkosti - pro zdravé a komfortní bydlení!

Blauberg HR-S je elektromechanický hygrostat navržený pro přesné řízení zvlhčování a odvlhčování ve ventilačních, klimatizačních a topných systémech. Slouží také jako výstražný systém, který vás upozorní, jakmile relativní vlhkost vzduchu překročí nebo klesne pod předdefinované prahové hodnoty, a zajistí tak vždy optimální klima v místnosti.

Vaše výhody v přehledu:

- **Přesná kontrola vlhkosti:** Řídí zvlhčování a odvlhčování ve vašich systémech.
- **Funkce alarmu:** Upozorní na překročení nebo nedosažení předdefinovaných hodnot vlhkosti.
- **Snadná instalace:** Navrženo pro jednoduchou montáž na stěnu v interiéru.
- **Spolehlivá senzorika:** Používá syntetický prvek pro přesná měření.

Nastavitelné rozsahy vlhkosti

HR-S umožňuje nastavení specifických rozsahů vlhkosti mezi 20 % a 90 %, aby bylo zajištěno přesné přizpůsobení vašim individuálním potřebám.

Využijte tuto funkci k vytvoření ideálních podmínek pro obytné prostory, sklady nebo speciální aplikace.

Snadná montáž na stěnu

Hygrostat je speciálně navržen pro snadnou a rychlou montáž na stěnu v interiéru.

To umožňuje flexibilní umístění a integraci do stávajících systémů bez velkých instalačních nákladů.

Elektromechanická funkčnost

HR-S využívá syntetický senzorový prvek, který se při změnách vlhkosti vzduchu roztahuje nebo smršťuje.

Tato spolehlivá technologie umožňuje přesné a dlouhodobé řízení vašich ventilačních a klimatizačních systémů.

Technické specifikace

Parametr	HR-S	Jednotka
Spínací kontakt	250 V AC, 5 A	A
Vlhkost	20-90	%
Teplotní rozsah	0-40	°C
Rozměry Š x V x H	86 x 86 x 30	mm
Stupeň krytí	IP30	-

Parametr	HR-S	Jednotka
Materiál pouzdra	Polykarbonát	-
Montáž	Nástěnná montáž	-

Oblasti použití a aplikační scénáře

Ideální pro obytné prostory k prevenci tvorby plísní a vytvoření příjemného klimatu v místnosti.

Vhodné pro sklady k optimálnímu řízení skladovacích podmínek a prevenci poškození vlhkostí.

Perfektní pro skleníky k podpoře růstu rostlin díky konstantním hodnotám vlhkosti.

Výrobce a kvalita

Blauberg HR-S senzor vlhkosti představuje vysoce kvalitní zpracování a spolehlivou technologii. Blauberg je předním výrobcem v oblasti ventilační techniky a zaručuje produkty, které splňují nejvyšší standardy kvality.

Optimalizujte klima ve své místnosti s Blauberg HR-S senzorem vlhkosti a využijte přesnou kontrolu vlhkosti a zdravé bydlení! Pro další informace nebo osobní konzultaci nás neváhejte kontaktovat.