


Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/abluft/limodor/limodor-ventilator-kompaktni-60-30-dvoustupnovy-60-30-m3-h-vyrobní-cislo-00083-lb13200/>

Limodor Ventilátor compact 60-30 s 60/30 m³/h

Tichý a energeticky úsporný s 33/26 dB(A) ideální pro koupelny a WC



Č. zboží	LB13200
Č. výrobce	00083
EAN	4043828000834
Výrobce	Limodor

4 414,36 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

Ventilátor Limodor compact 60-30 - Efektivní 2stupňové větrání

Optimální kvalita vzduchu v místnosti s ventilátorem Limodor compact 60-30 - pro svěží místnosti bez zápachu.

Ventilátor Limodor compact 60-30 je moderní, 2stupňový ventilátorový element navržený pro spolehlivé a efektivní odvětrávání v koupelnách, WC, kuchyních, spížích a technických místnostech. Tento ventilátor je vybaven energeticky úsporným kondenzátorovým motorem, zajišťuje optimální kvalitu vzduchu v místnosti a splňuje požadavky normy DIN 18017-3. Efektivně minimalizuje vlhkost a pachy, čímž zlepšuje klima v místnosti.

Vaše výhody v přehledu:

- **Energetická účinnost:** Energeticky úsporný kondenzátorový motor zajišťuje nízkou spotřebu energie při vysokém výkonu.
- **Ochrana proti zápachu a kouři:** Integrovaná zpětná klapka v plastovém pouzdře účinně zabraňuje šíření zápachu a kouře (únik vzduchu menší než 0,01 m³/h).
- **Snadná instalace:** Elektrické připojení je pohodlné a bezpečné pomocí bezšroubové svorkovnice.
- **Flexibilní rozšíření:** Pomocí zásuvného konektoru lze volitelně integrovat řídicí moduly, jako je modul doběhu C-NR.
- **Vysoká bezpečnost:** Větrací jednotka může být instalována v ochranném pásmu I podle normy DIN VDE 0100-701, ideální pro vlhké prostory.
- **Přizpůsobivost při instalaci:** Patentovaný pružinový systém kompenzuje rozdíly v zdivu až 80 mm pro bezproblémovou montáž do stropů a stěn.

2stupňový průtok vzduchu

Ventilátor má dva nastavitelné stupně výkonu 60 m³/h a 30 m³/h, které lze aktivovat spínačem.

To umožňuje řízené a energeticky úsporné větrání, přizpůsobené konkrétním požadavkům místnosti.

Integrovaný filtr a prémiová krycí deska

Ventilátorová jednotka je vybavena filtrem (třída filtru ISO hrubý >45 %) a bílou krycí deskou s absorpcí kročejového zvuku v prémiovém designu (podobná RAL 9016).

Filtr chrání systém před nečistotami a zajišťuje čistý odváděný vzduch, zatímco vysoce kvalitní krycí deska nabízí atraktivní vzhled a minimalizuje hluk.

Radiální konstrukce a vysoká flexibilita při montáži

Díky robustní radiální konstrukci je přístroj obzvláště odolný a výkonný. Instalaci lze provést jak na strop, tak na stěnu.

Montáž je možná i přes stoupací potrubí s více než 20 patry, což zajišťuje univerzální integraci do různých stavebních struktur.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Průtok vzduchu (2stupňový)	60 m ³ /h / 30 m ³ /h	Řízené větrání
Hladina akustického tlaku (60/30 m ³ /h)	33 dB(A) / 26 dB(A)	Tichý provoz
Spotřeba energie (60/30 m ³ /h)	11 W / 6 W	Velmi energeticky úsporné
Napětí	230 V AC / 50 Hz	Standardní připojení
Max. jmenovitý proud	0,075 A	
Třída ochrany	II	
Stupeň krytí	IP X5	Ochrana proti tryskající vodě
Konstrukce	Radiální	Odolný a výkonný
Únik vzduchu	menší než 0,01 m ³ /h	Zabraňuje šíření zápachu
Třída filtru	ISO hrubý >45 %	Efektivní čištění vzduchu
Barva krycí desky	Bílá (podobná RAL 9016)	Prémiový design

Oblasti použití a scénáře aplikace

Ventilátor Limodor compact 60-30 je ideální pro širokou škálu aplikací v budovách podle normy DIN 18017-3.

Je ideální pro kontinuální nebo řízené větrání koupelen, toalet, kuchyní, spíží a technických místností v soukromých obydlích, hotelech nebo veřejných zařízeních.

Zařízení zajišťuje efektivní odvod vlhkosti a pachů, a tím přispívá ke zdravému a příjemnému klimatu v místnosti.

Výrobce a kvalita

Jako produkt společnosti LIMODOR ztělesňuje ventilátor compact 60-30 nejvyšší kvalitu a spolehlivost. Vyrobeno s plastovým pouzdem absorbujícím kročejový zvuk a energeticky úsporným kondenzátorovým motorem zaručuje dlouhodobý a efektivní provoz. Dodržování přísných norem, jako jsou DIN 18017-3 a DIN VDE 0100-701, podtrhuje vysoký standard kvality. Zařízení je dodáváno nové a v originálním balení, aby byla zajištěna bezchybná funkčnost.

Proměňte své místnosti v oázu svěžesti a čistoty s ventilátorem Limodor compact 60-30.

Investujte do spolehlivého ventilačního řešení, které kombinuje pohodlí, energetickou účinnost a nejvyšší kvalitu. Pro další informace nebo osobní konzultaci jsme vám rádi k dispozici.