


Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/zubehoer/blauberg/blaufast-obh-52-lb11301/>

Blauberg Koleno BlauFast OBH 52 90° oválné

Bezpečná těsná instalace pro oválné vzduchové kanály v obytných prostorech



Č. zboží	LB11301
Č. výrobce	8084454
EAN	4058448084454
Výrobce	Blauberg

299,44 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

BlauFast OBH 52 - Horizontální 90° potrubní spojka

Zajistěte spolehlivé a efektivní vedení vzduchu s BlauFast OBH 52 - vaším specialistou na horizontální 90° spoje v oblasti vzduchotechniky.

BlauFast OBH 52 je oválný potrubní spojovací oblouk, speciálně navržený pro systémy přívodu a odvodu vzduchu v obytných budovách. Umožňuje bezpečné a těsné spojení ventilačních potrubí o rozměrech 117x52 mm v horizontálním úhlu 90°. Vyrobený z vysoce kvalitních materiálů a s promyšlenými detaily, tento oblouk nabízí optimální řešení pro vaši vzduchotechnickou instalaci.

Vaše výhody v přehledu:

- **Přesné spojení:** Umožňuje přesné a těsné spojení oválných ventilačních potrubí o formátu 117x52 mm.
- **Snadná instalace:** Dodávané spojovací kroužky BlauFast S zajišťují rychlou a nekomplikovanou montáž.
- **Vysoká těsnost:** Volitelným použitím těsnícího kroužku BlauFast OL 52 (prodává se samostatně) dosáhnete třídy těsnosti C.
- **Robustní a odolný:** Vyrobeno z vysoce kvalitního polypropylenu (PP) s termoplastickým elastomerem (SEBS) pro dlouhou životnost.
- **Všestranné použití:** Vhodné pro široký teplotní rozsah od -20 do +60 °C.

Snadná instalace s BlauFast S

BlauFast OBH 52 je dodáván s odpovídajícími spojovacími kroužky BlauFast S. Ty umožňují rychlou montáž ventilačních potrubí bez použití nářadí.

Ušetřete čas a námahu při instalaci vaší vzduchotechnické jednotky díky snadné manipulaci se spojovacími kroužky BlauFast S.

Volitelná optimalizace těsnosti s BlauFast OL 52

Pro nejvyšší nároky na těsnost vaší vzduchotechnické jednotky lze těsnící kroužek BlauFast OL 52 zakoupit samostatně. Zajišťuje třídu těsnosti C a tím minimalizuje úniky vzduchu.

Využijte optimální energetickou účinnost a sníženou hladinu hluku díky použití těsnícího kroužku BlauFast OL 52.

Vysoce kvalitní výběr materiálů

BlauFast OBH 52 je vyroben z polypropylenu (PP) s termoplastickým elastomerem (SEBS). Tento materiál se vyznačuje vysokou robustností, odolností a teplotní stabilitou.

Díky vysoce kvalitnímu výběru materiálů BlauFast OBH 52 se můžete spolehnout na trvalou a spolehlivou funkci vaší vzduchotechnické jednotky.

Technické specifikace

Parametr	BlauFast OBH 52	Jednotka
Vzduchovod	pro oválné vzduchovody	-
Materiál	Polypropylen (PP) s termoplastickým elastomerem (SEBS)	-
Díl	Oblouk 90°	-

Rozměry

Rozměr	Míra
V (Výška)	58 mm
D (Délka)	200 mm
Š (Šířka)	139 mm

Oblasti použití & Scénáře použití

BlauFast OBH 52 je ideální pro použití v systémech přívodu a odvodu vzduchu v obytných budovách. Umožňuje prostorově úsporné a efektivní vedení ventilačních potrubí v úhlu 90°, například v rozích nebo při obcházení překážek.

Výrobce & Kvalita

Blauberg je renomovaný výrobce ventilační techniky s nejvyššími nároky na kvalitu. BlauFast OBH 52 je vyráběn pod přísnou kontrolou kvality a odpovídá běžným normám a standardům.

Optimalizujte svou vzduchotechnickou jednotku s BlauFast OBH 52 a profitujte z jednoduché instalace, vysoké těsnosti a dlouhodobé kvality. Objevte nyní výhody tohoto produktu pro vaše individuální požadavky a zajistěte zdravé vnitřní klima.