

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/dezentrale-lueftungsanlage/suedwind/8x-suedwind-ambientika-advanced-ventraci-set-lb10600/>

Südwind 8x Decentrální ventilační sada Ambientika advanced+ WRG

S podporou Smart Home pro efektivní větrání místností a tichý provoz



Č. zboží	LB10600
Č. výrobce	8x SW10037
EAN	0792649508565
Výrobce	Südwind

98 779,13 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

8x Südwind Ambientika advanced+ Lüftungsset - Optimalizované vnitřní klima s rekuperací tepla

Revolucionizujte větrání vašeho obytného prostoru s 8x Südwind Ambientika advanced+ Lüftungsset - pro čerstvý vzduch a maximální energetickou účinnost.

Toto 8dílné Ambientika advanced+ Lüftungsset od Südwind nabízí komplexní řešení pro decentrální větrání obytných prostor. Každá z 8x Ambientika advanced+ Komplettsetů disponuje průměrem potrubí 160 mm a pokročilou rekuperací tepla. Kabelově propojené jednotky zajišťují optimální vnitřní klima, vysokou energetickou účinnost a navíc jsou integrovatelné do systémů chytré domácnosti jako Loxone a KNX.

Vaše výhody v přehledu:

- **Efektivní rekuperace tepla:** Keramický výměník tepla dosahuje účinnosti až 93 % a šetří náklady na vytápění.
- **Integrace do chytré domácnosti:** Bezproblémové připojení k systémům Loxone a KNX přes sběrnici RS485 pro centrální ovládání.
- **Snadná instalace a údržba:** Bezkanálový systém, snadno čistitelné filtry a výměník tepla, ideální také jako náhradní řešení.
- **Inteligentní senzory:** Integrované senzory vlhkosti a soumraku automaticky přizpůsobují provoz a zajišťují optimální klima.
- **Komfortní ovládání:** Včetně dálkového ovladače a možností nástěnného panelu a rozmanitých možností nastavení.
- **Tichý chod:** Vychutnejte si čerstvý vzduch bez rušivých zvuků díky tichému motoru.
- **Flexibilní propojení:** Propojte až 15 zařízení kabelem, vhodné i do koupelen, pro větrání větších obytných prostor.

Decentrální rekuperace tepla

Každé zařízení Ambientika advanced+ je vybaveno vysoce výkonným keramickým výměníkem tepla. Ten odvádí z použitého odpadního vzduchu až 93 % tepelné energie, ukládá ji a předává ji čerstvému přiváděnému vzduchu, než ten vstoupí do místnosti.

Výsledkem je znatelné snížení vašich nákladů na vytápění při současném nepřetržitém přísunu čerstvého, předohřátého vzduchu, což vytváří příjemné a energeticky účinné vnitřní klima.

Inteligentní senzory a komfortní ovládání

Větrací jednotky jsou vybaveny integrovanou senzorovou technologií, včetně senzoru vlhkosti a soumraku, které automaticky přizpůsobují provoz okolním podmínkám. Dodávaný dálkový ovladač a možnost nástěnného panelu vám poskytují plnou kontrolu nad různými nastaveními a programy.

Toto inteligentní ovládání zaručuje vždy optimální kvalitu vzduchu a regulaci vlhkosti ve vašich místnostech, aniž byste museli neustále provádět ruční úpravy, což výrazně zvyšuje váš obytný komfort.

Bezproblémová integrace do chytré domácnosti

Díky kabelovému provedení a integrovanému připojení sběrnice RS485 lze zařízení Ambientika advanced+ bezproblémově integrovat do stávajících systémů chytré domácnosti, jako je Loxone a KNX. Je možná komunikace Master-Slave mezi až 15 zařízeními.

Využijte centrální ovládání a automatizaci vašeho větrání, které se dokonale začlení do vašeho propojeného domova a zajistí maximální efektivitu a uživatelský komfort.

Snadná instalace a údržba

Systém Ambientika advanced+ je navržen jako jednoduchý větrací systém, který nevyžaduje složité kanály a lze jej namontovat na vnější zdi. Filtry a keramický výměník tepla jsou snadno přístupné, odnímatelné a jednoduše čistitelné.

To zaručuje rychlou a nákladově efektivní instalaci a minimální údržbu, takže si můžete dlouho užívat čistý vzduch a spolehlivou funkci.

Technické specifikace

Výkonnostní údaje

Parametr	Hodnota	Poznámka/Zvláštnost
Průtok vzduchu (max.)	60 m ³ /h	Řiditelná rychlost
Rekuperace tepla (účinnost)	93%	Keramický výměník tepla
Spotřeba energie	ø 6,7 W	Velmi úsporné
Provozní teplota	-20°C až +50°C	Široký rozsah použití
Napájení	230 Vac - 50 Hz	Standardní síťové napětí
Třída ochrany	IP44	Odolné proti stříkající vodě

Hladina hluku

Měření (ve vzdálenosti 3 m)	Hodnota	Poznámka
Minimální rychlost	20 dB(A)	Tichý chod
Maximální rychlost	30 dB(A)	Velmi tiché
Zvuková izolace proti venkovnímu hluku (Dn,e,w (C;Ctr))	43 (-2;-4) dB	Vysoká zvuková izolace

Filtry a materiál

Parametr	Hodnota	Poznámka
Počet filtrů	2	Dvojité filtry, přívod a odvod vzduchu odděleně
Třída filtru (EN 779)	G3	Snadno odnímatelné a čistitelné

Parametr	Hodnota	Poznámka
Materiál PVC potrubí	Polypropylen (PP)	Potravinářsky nezávadné
Motor	Elektronicky řízený (bezuhlíkový)	Energeticky úsporný a odolný

Tloušťky potrubí a zdiva

Parametr	Hodnota	Poznámka
Průměr potrubí	160 mm	Standardní velikost pro set
Délka instalačního potrubí (standardní)	250 mm až 500 mm	Přizpůsobitelné tloušťce zdiva
Maximální tloušťka zdiva	400 mm / 500 mm	Variabilní v závislosti na instalaci
Prodloužení směrem ven (max.)	Až 3 metry	S potrubím stejného průměru
Maximální délka potrubí (s 90° ohybem)	2,5 metru	Včetně jednoho 90° ohybu

Oblasti použití a scénáře aplikace

8x Südwind Ambientika advanced+ Lüftungsset je univerzálně použitelný a ideální pro větrání větších obytných ploch, protože jedna jednotka pokrývá přibližně 30 m² obytného prostoru. Jednotky by měly být pro optimální účinek namontovány co nejdále od sebe.

Díky své odolnosti proti vlhkosti jsou jednotky vynikající pro použití v koupelnách, kde účinně odvádějí vlhkost a předchází tvorbě plísní. Nabízejí efektivní a tiché řešení pro zdravé vnitřní klima jak v soukromých obytných prostorech, tak ve veřejně využívaných prostorách.

Výrobce a kvalita

8x Südwind Ambientika advanced+ Lüftungsset je vyráběn společností Südwind, renomovaným výrobcem v oblasti decentrálního větrání obytných prostor. Produkty se vyznačují použitím pevných, vysoce kvalitních materiálů a atraktivním designem, což zaručuje dlouhou životnost a spolehlivou funkci.

Jednotky jsou navrženy pro nejvyšší energetickou účinnost a tichý provoz, aby vám poskytly optimální obytné klima. Číslo registrace WEEE je DE48132126 (Baterie: DE53191374).

Investujte do svého blahobytu a energetické účinnosti vašeho domova!

S 8x Südwind Ambientika advanced+ Lüftungsset se rozhodnete pro moderní, výkonné a chytré řešení pro trvale čerstvý a zdravý vzduch v místnosti.

Technické údaje

Podrobné informace o jednotlivých produktech najdete zde: [Southwind Ambientika advanced+ kompletní sada](#)

Montážní návod

Podrobné informace o jednotlivých produktech najdete zde: [Southwind Ambientika advanced+ kompletní sada](#)

Časté dotazy

Podrobné informace o jednotlivých produktech najdete zde: [Southwind Ambientika advanced+ kompletní sada](#)