

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/abluft/limodor/limodor-ventilatorova-vlozka-elf60-tl-dvoustupnova-60-40-m3-h-obj.-cislo-vyrobce-00170-lb13210/>

Limodor vložka ventilátoru ELF60-TL pro koupelnu/WC dvoustupňový

Tichá a energeticky úsporná dvoustupňová ventilace 60/40 m³/h



Č. zboží	LB13210
Č. výrobce	00170
EAN	4043828001701
Výrobce	Limodor

5 774,30 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Výměnná jednotka ventilátoru Limodor ELF60-TL - Flexibilní a energeticky účinné větrání

Optimální kvalita vzduchu a energetická účinnost s výměnnou jednotkou ventilátoru Limodor ELF60-TL - pro zdravější vnitřní klima.

Výměnná jednotka ventilátoru Limodor ELF60-TL je 2stupňové energeticky úsporné zařízení, ideální pro účinné odvětrávání koupelen a toalet. Je speciálně navržena pro použití ve stávajících montážních krabicích Limodor, jako je typ F D nebo řada ventilátorů LF a ELF. Díky své inovativní konstrukci zajišťuje tento ventilátor optimální kvalitu vzduchu, energetickou účinnost a minimální hlučnost, aby bylo zajištěno příjemné a zdravé vnitřní klima.

Vaše výhody v přehledu:

- **Energeticky úsporné a výkonné:** Jako energeticky úsporný ventilátor minimalizuje ELF60-TL spotřebu elektrické energie při současně vysokém objemovém průtoku až 60 m³/h.
- **Flexibilní 2stupňové řízení:** Přesně přizpůsobíte výkon ventilace pomocí dvou stupňů (60/40 m³/h) potřebám vaší místnosti.
- **Snadná instalace:** Upevnění v krabici je snadné pomocí plastových bajonetových uzávěrů.
- **Široká kompatibilita:** Nahrazuje širokou škálu starších typů motorů Limodor, jako jsou SP33/35 F 60, F Typ D, FDL a LF60.
- **Tichý provoz:** Využijte výkonné větrání, které díky minimální hlučnosti nenarušuje váš komfort.
- **Optimální kvalita vzduchu:** Účinné odstranění vlhkosti a pachů zajišťuje svěží a zdravé vnitřní klima v koupelně a na toaletě.

2stupňové řízení objemového průtoku

Výměnná jednotka ventilátoru Limodor ELF60-TL má inteligentní 2stupňové řízení, které nabízí objemové průtoky 60 m³/h a 40 m³/h. Tato flexibilita vám umožňuje přesně přizpůsobit výkon ventilace aktuálním potřebám, ať už jde o rychlé odvedení vysoké vlhkosti po sprchování, nebo o konstantní minimální větrání.

Tato přímá výhoda pro vás znamená optimalizovanou energetickou účinnost a vždy příjemné vnitřní klima, protože se vyhýbá zbytečné spotřebě energie, zatímco kvalita vzduchu zůstává trvale vysoká.

Široká kompatibilita pro modernizace

Výměnná jednotka ventilátoru ELF60-TL je navržena jako přímá náhrada mnoha starších ventilátorů Limodor, včetně typů motorů SP33/35 F 60, SP33/35 F Typ D (s tlumivkou), SP33/35 FDL a SP33/35 LF60. Nahrazuje také starý typ motoru CN30/20LF60-40.

To výrazně zjednodušuje modernizaci vašeho stávajícího ventilačního systému, protože není nutná náročná výměna celé montážní krabice. Rychle a nákladově efektivně získáte výhody moderního, energeticky účinného systému.

Snadná montáž díky bajonetovému uzávěru

Upevnění výměnné jednotky ventilátoru v krabici se provádí pomocí praktických plastových bajonetových uzávěrů. Tento inovativní způsob upevnění je již znám z aktuálního popisu produktu a je potvrzen.

To zajišťuje rychlou a nekomplikovanou instalaci, jakož i snadnou údržbu nebo výměnu ventilátoru. Šetří čas a snižuje úsilí pro kvalifikovaný personál, což maximalizuje provozuschopnost vašeho větrání.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Poznámka / Zvláštnost
Název produktu	00170 Výměnná jednotka ventilátoru ELF60-TL	Také známý jako výměnná jednotka ventilátoru Limodor ELF 60-TL
Typ motoru (nový)	CNA45/20 ELF 60-TL	Následný model / Aktuální typ
Typ motoru (starý)	CN30/20LF60-40	Náhrada za tento a další typy
Jmenovité napětí	230 V AC	Standardní síťové napětí
Frekvence sítě	50 Hz	Standardní frekvence
Spotřeba energie	11/6 Wattů	Velmi energeticky účinné na obou stupních
Objemový průtok	60/40 m³/h	2stupňově nastavitelné
Stupně	2stupňové	Flexibilní přizpůsobení výkonu ventilace
Upevnění	Plastový bajonetový uzávěr	Snadná a rychlá montáž v krabici
Potřebné příslušenství	Zásuvková spojka (č. zboží: 90019)	Nezbytně nutné při výměně ventilátorů typu F D, F 60 a FDL

Oblasti použití a scénáře aplikace

Výměnná jednotka ventilátoru Limodor ELF60-TL je primárně určena pro použití ve vlhkých místnostech. Je ideálním řešením pro efektivní odvětrávání **koupelen a toalet**, kde je třeba rychle a účinně odvádět vysokou vlhkost a pachy, aby se zabránilo tvorbě plísní a udrželo se svěží vnitřní klima.

Díky své kompatibilitě se stávajícími montážními krabicemi Limodor typů F Typ D, LF a ELF umožňuje bezproblémovou modernizaci starých ventilačních systémů v bytech, kancelářích nebo veřejných zařízeních.

Výrobce a kvalita

LIMODOR znamená nejvyšší standardy kvality v oblasti ventilační techniky. Výměnná jednotka ventilátoru ELF60-TL ztělesňuje filozofii LIMODOR: **výkonné větrání s optimální energetickou účinností a minimální hlučností**. Jako produkt zavedeného výrobce se můžete spolehnout na dlouhou životnost a spolehlivost. Důrazně doporučujeme, aby instalaci tohoto ventilátoru prováděl výhradně kvalifikovaný odborný personál, aby byla zajištěna optimální funkce a bezpečnost.

Investujte do zdravého vnitřního klimatu a využijte pokročilou ventilační technologii. Výměnná jednotka ventilátoru Limodor ELF60-TL vám nabízí spolehlivé, energeticky účinné a tiché řešení pro vaše ventilační potřeby. V případě dotazů nebo pro individuální poradenství jsme vám kdykoli k dispozici.