

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/prislusenstvi/blauberg/instalacni-jednotka-pro-hrubou-stavbu-vento-expert-blauberg-ventilatoren-lb10193/>

Blauberg instalační box pro VENTO Expert 160mm připojení EPS

Pro čistou integraci VZT potrubí do hrubé stavby s optimální izolací.



Č. zboží	LB10193
Č. výrobce	8069796
EAN	4058448069796
Výrobce	Blauberg

1 301,14 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

Blauberg Stavebnicový nosník 500 - Jednoduchá příprava pro instalace ventilace

Vrtání jádrových děr už ne! Stavebnicový nosník Blauberg 500 umožňuje čistou a efektivní integraci ventilačních potrubí ve fázi hrubé stavby - pro optimální kvalitu vzduchu od samého začátku!

Ušetřete čas a námahu při instalaci vašeho ventilačního systému! Stavebnicový nosník Blauberg 500 se sklonem je ideálním řešením pro zazdění ventilačních potrubí s přípojovacím průměrem 160 mm (vhodné např. pro zařízení řady VENTO Expert) již během fáze hrubé stavby. Vyhněte se dodatečnému vrtání jádrových děr a využijte zvýšenou izolaci a čistou montáž.

Vaše výhody v přehledu:

- **Úspora času:** Není nutné dodatečné vrtání nebo pění.
- **Čistá montáž:** Zamezení prachu a nečistot způsobených jádrovým vrtáním.
- **Optimální izolace:** EPS nosník zajišťuje zlepšenou tepelnou a zvukovou izolaci.
- **Integrovaný sklon:** Kondenzát může bez problémů odtékat a stavební hmota je chráněna.

Jednoduchá instalace

Stavebnicový nosník se jednoduše zazdí do zdi ve fázi hrubé stavby. To umožňuje přesné umístění ventilačního potrubí od samého začátku.

Díky přímé integraci do hrubé stavby odpadají dodatečné úpravy a korekce, což značně zjednodušuje a zrychluje instalaci.

Vysoce kvalitní EPS materiál

Stavebnicový nosník je vyroben z robustního EPS (expandovaného polystyrenu), který nabízí vynikající tepelnou a zvukovou izolaci.

Materiál je odolný proti vlhkosti a přispívá tak k dlouhé životnosti ventilačního systému a k ochraně stavební hmoty.

Integrovaný sklon

Stavebnicový nosník má integrovaný sklon, který zajišťuje optimální odtok kondenzátu.

Tím se zabrání tvorbě vlhkosti a plísní ve ventilačním systému a přispívá se tak ke zdravému vzduchu v místnosti.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota
Přípojovací průměr	160 mm

Parametr	Hodnota
Materiál	EPS (Expandovaný polystyren)
Zvláštnosti	Integrovaný sklon

Další informace o produktu:

- [Technický list stavebnicového nosníku 500 se sklonem](#)
- [Návod k montáži RBT 500 se sklonem](#)

Výrobce a kvalita

Stavebnicový nosník 500 pochází od společnosti Blauberg Ventilatoren, renomovaného výrobce vysoce kvalitní ventilační techniky. Produkty Blauberg se vyznačují vysokou kvalitou, spolehlivostí a energetickou účinností.

Zajistěte optimální přípravu vašeho ventilačního systému!


Objevte nyní výhody stavebnicového nosníku Blauberg 500 a profitujte z jednoduché, čisté a efektivní instalace. V případě dotazů vám naši odborníci rádi pomohou!

Technické údaje


Délka v mm	365 - 500
Průměr trubky v mm	160
Sklon v mm	3
tepelná vodivost v W/(mK)	0,031
Místo instalace	Stěna

Montážní návod


Konstrukční nosník je zazděn do zdi a odříznut tak, aby byl v jedné rovině se zdí. To se provádí proto, že požadovaný sklon je již integrován do konstrukčního nosníku.



Mauer



Holzständer
für Holzbauten



Ke stažení

[500 konstrukční nosník se sklonem - datový list](#)

[500 konstrukční nosník se sklonem - návod k montáži](#)

[Plášťový nosník 500 se sklonem - obrázek](#)