


Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/prislusenstvi/suedwind/suedwind-ambientika-venkovni-mrizka-pro-200-mm-pro-kancelare-antracitova-sw10006.5-lb10371m.5/>

Südwind Ambientika Pro Venkovní mřížka 200mm Antracitová

Robustní ochrana proti povětrnostním vlivům pro efektivní větrání kanceláří



Č. zboží	LB10371M.5
Č. výrobce	SW10006.5
EAN	0660357921474
Výrobce	Südwind

1 768,74 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

Südwind Ambientika Venkovní mřížka Pro 200 mm - Efektivní ventilace pro vaši kancelář

Optimální cirkulace vzduchu a stylový design pro vaše profesionální prostředí

Venkovní mřížka Südwind Ambientika Pro 200 mm v antracitové barvě je ideálním řešením pro efektivní a nenápadnou ventilaci v kancelářích. Spolehlivě chrání váš ventilační systém před povětrnostními vlivy a zároveň zajišťuje atraktivní vzhled.

Vaše výhody na první pohled:

- **Robustní ochrana před povětrnostními vlivy:** Účinně chrání váš ventilační systém před deštěm, sněhem a nečistotami.
- **Elegantní design:** Antracitový povrch harmonicky zapadne do jakéhokoli kancelářského prostředí.
- **Snadná instalace:** Rychlá a nekomplikovaná montáž na vaši vnější stěnu.
- **Dlouhá životnost:** Vysoce kvalitní materiály zaručují dlouhou životnost.
- **Optimální vedení vzduchu:** Zajišťuje plynulou a efektivní cirkulaci vzduchu.

Ochrana před vlivy prostředí

Venkovní mřížka je speciálně navržena tak, aby chránila váš ventilační systém před škodlivými vlivy prostředí, jako je déšť, sníh, listí a malá zvířata. To zajišťuje dlouhou životnost a funkčnost vašich ventilačních komponentů.

Díky spolehlivé ochraně se předejde nákladným opravám a sníží se potřeba údržby. Tím je dlouhodobě zachována integrita vašeho ventilačního systému.

Estetická integrace do kancelářského prostředí

Díky svému modernímu a decentnímu antracitovému designu se venkovní mřížka Ambientika Pro bez problémů začlení do vzhledu kancelářských prostor. Představuje esteticky příjemný doplněk, aniž by odváděla pozornost od pracovního prostředí.

Design podporuje profesionální a uklizenou atmosféru tím, že diskrétně umísťuje technické komponenty do pozadí a zároveň dodává nádech elegance.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Průměr připojení	200 mm	Standardní velikost pro mnoho ventilačních systémů
Barva	Antracitová	Matná, nenápadná
Materiál	Vysoce kvalitní plast	Odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům

Oblasti použití a scénáře použití

Ideální pro použití na kancelářských budovách, co-workingových prostorech a jiných profesionálních pracovních prostředích.

Chrání ventilační otvory přírodních a odvodních systémů, které jsou nezbytné pro zdravou kvalitu vnitřního vzduchu.

Perfektně se hodí pro dovybavení stávajících ventilačních instalací pro zlepšení ochrany před povětrnostními vlivy a estetiky.

Výrobce a kvalita

Venkovní mřížka Südwind Ambientika Pro je vyráběna renomovaným výrobcem Südwind, který je známý svými vysoce kvalitními a odolnými ventilačními komponenty. Spolehněte se na ověřenou kvalitu a produkt, který je navržen pro trvalé venkovní použití.

Zajistěte spolehlivou a stylovou ventilaci ve vaší kanceláři!

Investujte do dlouhé životnosti a efektivity vašeho ventilačního systému. Objednejte si venkovní mřížku Südwind Ambientika Pro 200 mm ještě dnes a profitujte z optimálně chráněného a dobře větraného pracoviště.

Dodání

Außenhaube PRO

Komponenten

- ✓

1× Außenwandbefestigung

Maße für 160 mm: 230 × 230 mm

- ✓

1× Dichtungsring

(nur in älterer Revision enthalten)

- ✓

1× Außenhaube PRO

Maße für 160 mm: 230 × 230 × 130 mm

- ✓

1× Befestigungsmaterial

4 Schrauben und Dübel

Montážní návod

Schieben Sie den **Stutzen** der im Lieferumfang enthaltene **Außenwandbefestigung** in das Einbaurohr des Lüfters ein. **Die neueste Revision** der Außenhaube Pro werden ohne Dichtring ausgeliefert, da diese passgenau gefertigt sind (Kondensat entsteht nur sehr geringfügig in der Außenhaube selbst, daher wird kein Dichtring mehr mitgeliefert). Nach erfolgreicher Verschraubung der **Außenwandbefestigung** mit der Außenwand können Sie nun die Außenhaube PRO anbringen.

Für die Verwendung der Außenhaube Pro muss eine **Wandstärke** von mindestens 29 cm gegeben sein. Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung eines **zusätzlichen Schalldämpfers** die **Wandstärke mindestens 33 cm** betragen muss

Ke stažení

[Datenblatt Außenhaube Pro von Südwind](#)

Časté dotazy

Sie erhalten alle nützliche Fragen & Antworten zu den einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude in unserem [FAQ - die häufigsten Fragen & Antworten](#)