

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/zubehoer/maico/spojka-pro-pripojeni-flexibilnich-trubek-maico-ventilatoren-lb10814.1/>

Maico násuvná spojka pro ohebné potrubí DN 63/75/90 mm PE, bez PVC

Bezpečné a těsné spoje potrubí ve vzduchotechnickém systému s jednoduchou montáží



Č. zboží	LB10814.1
Č. výrobce	0059.0973
EAN	4012799599739
Výrobce	Maico

87,16 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

MAICO MF-FSM63 Konektor

Číslo zboží: 01605981

Typ dodavatele: MF-FSM63

EAN: 4012799599739

Číslo artiklu dodavatele: 0059.0973

MAICO MF-FSM63 je spojka, která je speciálně vyvinuta pro spojování a prodlužování flexibilních trubek typu MF-F. Pro bezpečné spojení jsou nutné dva těsnicí kroužky MF-FDR, které jsou k dispozici samostatně.

Konektor je vyroben z vysoce kvalitního polyethylenu (PE) a neobsahuje PVC. Je navržen pro jmenovitou světlost 63 mm a vyznačuje se robustností a dlouhou životností.

Vaše výhody na první pohled:

- **Snadné spojení:** Umožňuje nekomplikované spojování a prodlužování flexibilních trubek MF-F.
- **Vysoce kvalitní materiál:** Vyrobeno z robustního a odolného polyethylenu (PE).
- **Bez PVC:** Ekologické složení materiálu bez PVC.
- **Přesné přizpůsobení:** Navrženo pro jmenovitou světlost 63 mm pro optimální výkon.
- **Upozornění na příslušenství:** Pro kompletní instalaci jsou nutné dva těsnicí kroužky MF-FDR.

Popis produktu

Spojka MAICO MF-FSM63 je ideálním řešením pro bezpečné a efektivní spojování nebo prodlužování flexibilních trubek typu MF-F. Její konstrukce z polyethylenu (PE) zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost.

Spojka neobsahuje PVC, a proto je ekologicky šetrnou volbou pro vaše instalace. Je přesně přizpůsobena jmenovité světlosti 63 mm a zajišťuje těsné a spolehlivé spojení, pokud jsou použity odpovídající těsnicí kroužky (MF-FDR).

Materiál a zpracování

Použitým materiálem je polyethylen (PE), robustní a všestranný plast, známý svou dobrou chemickou odolností a mechanickou stabilitou. Povrch je leštěný, což naznačuje pečlivé zpracování a hladký omak.

Výroba bez obsahu PVC podtrhuje závazek k ekologicky šetrným produktům.

Použití

Tato spojka je speciálně navržena pro použití s flexibilními trubkami MAICO typu MF-F. Slouží ke spojení dvou flexibilních trubek nebo k prodloužení stávající flexibilní trubky pro dosažení požadovaného instalačního poloměru.

Jednoduché zasouvací spojení snižuje nároky na instalaci a umožňuje rychlou montáž.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Materiál	Plast	Polyethylen (PE)
Barva	černá	
Povrch leštěný	ano	
Bez PVC	ano	

Rozměr	Míra	Poznámka
Vhodné pro jmenovitou světlost	63 mm	
Šířka	73 mm	
Výška	73 mm	
Hloubka	100 mm	
Šířka s obalem	73 mm	
Výška s obalem	73 mm	
Hloubka s obalem	100 mm	

Oblasti použití & aplikační scénáře

Spojka MAICO MF-FSM63 je primárně navržena pro použití ve ventilačních a klimatizačních systémech, kde je nutné prodlužovat nebo spojovat flexibilní trubky.

Je vhodná pro instalace, kde je vyžadováno bez PVC řešení materiálu pro splnění environmentálních nebo zdravotních norem.

Konektor je speciálně určen pro kombinaci s flexibilními trubkami typu MF-F s jmenovitou světlostí 63 mm.

Výrobce & kvalita

Produkt pochází od renomovaného výrobce MAICO, specialisty na ventilační techniku, známého svými vysoce kvalitními a odolnými produkty.

Rozsah dodávky:

1x konektor MAICO MF-FSM63 (bez těsnicích kroužků MF-FDR)

Poznámka: Pro kompletní a těsné spojení jsou navíc nutné dva těsnicí kroužky MF-FDR.