

Blauberg BlauFast OPZ 125/52x2 Stropní ventilový adaptér Ø 125mm

Flexibilní přívod a odvod vzduchu pro zavěšené stropy s těsným spojením



Č. zboží	LB11191
Č. výrobce	8084461
EAN	4058448084461
Výrobce	Blauberg

718,70 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

BlauFast OPZ 125/52x2 - Adaptér stropního ventilu pro ventilační systémy

Optimalizujte své větrání s BlauFast OPZ 125/52x2 - ideální řešení pro efektivní a flexibilní distribuci vzduchu ve snížených podhledech.

Adaptér stropního ventilu BlauFast OPZ 125/52x2 je perfektní volbou pro optimální propojení systémů přívodu a odvodu vzduchu v obytných prostorech se sníženými podhledy. Umožňuje snadné připojení ventilačních mřížek k ventilačním potrubím a zajišťuje spolehlivé a těsné spojení. Ideální pro novostavby a rekonstrukce, kde je kladen důraz na nenápadné a efektivní řešení větrání.

Vaše výhody v přehledu:

- **Všestranné použití:** Vhodný pro systémy přívodu a odvodu vzduchu v obytných budovách se sníženými podhledy.
- **Flexibilní možnosti připojení:** Umožňuje připojení ventilačních mřížek k potrubím o rozměrech 117×52 mm a průměru 125 mm.
- **Bezpečné a těsné spojení:** Včetně těsnících kroužků BlauFast S pro snadné a bezpečné upevnění ventilačních potrubí.
- **Optimální těsnost:** Volitelný těsnicí kroužek BlauFast OL 52 (prodává se samostatně) pro těsnost třídy C.
- **Robustní materiál:** Vyrobeno z polypropylenu (PP) s termoplastickým elastomerem (SEBS) pro dlouhou životnost a odolnost.
- **Široký teplotní rozsah:** Provozní teplota od -20 do +60 °C pro použití v různých prostředích.

Jednoduchá instalace

BlauFast OPZ 125/52x2 byl speciálně vyvinut pro snadnou instalaci do snížených podhledů. Promyšlená konstrukce umožňuje rychlou a nekomplikovanou montáž, čímž šetří čas a náklady.

Díky jednoduché instalaci profitujete z rychlého zprovoznění vašeho ventilačního systému, což je výhodné zejména při rekonstrukcích.

Flexibilní možnosti připojení

S připojovacími rozměry 117×52 mm a Ø 125 mm nabízí adaptér stropního ventilu vysokou flexibilitu při spojení s různými ventilačními potrubími a mřížkami.

Tato flexibilita umožňuje přizpůsobení individuálním požadavkům a podmínkám, čímž je zajištěna optimální distribuce vzduchu.

Vysoká těsnost

V kombinaci s volitelně dostupným těsnicím kroužkem BlauFast OL 52 dosahuje adaptér třídy těsnosti C, což zajišťuje spolehlivé utěsnění a tím i vysokou energetickou účinnost ventilačního systému.

Vysoká těsnost snižuje nechtěné úniky vzduchu a přispívá tak ke snížení nákladů na energii.

Technické specifikace

Parametr	BlauFast OPZ 125/52x2
Materiál	Polypropylen (PP) s termoplastickým elastomerem (SEBS)

Vnější rozměry

Parametr	Hodnota [mm]
Ø d (vnitřní)	127
H	163
L	240
W	320

Oblasti použití & aplikační scénáře

BlauFast OPZ 125/52x2 je ideální pro použití v obytných místnostech, kancelářích a dalších vnitřních prostorech se sníženými podhledy, kde je zapotřebí efektivní a nenápadné řešení větrání.

Je obzvláště vhodný pro novostavby a rekonstrukce, kde je vyžadována vysoká flexibilita při instalaci ventilačního systému.

Výrobce & kvalita

Blauberg představuje vysoce kvalitní ventilační techniku a inovativní řešení. BlauFast OPZ 125/52x2 je vyráběn podle přísných standardů kvality a zaručuje dlouhou životnost a spolehlivou funkci.

Optimalizujte své větrání s BlauFast OPZ 125/52x2 a profitujte z efektivního, flexibilního a spolehlivého řešení pro vaše snížené podhledy. Kontaktujte nás ještě dnes pro individuální poradenství a další informace!