Helios větrací prostup stěnou KWL 45-160 pro DN 160

Umožňuje bezpečný a jednoduchý průchod stěnou pro větrací potrubí

Č. zboží	LB11333.2
Č. výrobce	09306
EAN	4010184093060
Výrobce	Helios

960,46 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření (1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

Nástěnný průchodka DN 160 pro KWL 45-160 - Helios 09306 - Bezpečná a snadná instalace

Optimální řešení pro váš ventilační systém

Nástěnný průchodka DN 160 od společnosti Helios je ideálním doplňkem pro váš systém řízeného větrání obytných prostor (KWL) v rozsahu 45-160 mm. Tato vysoce kvalitní součást zajišťuje profesionální a bezpečné vedení ventilačních potrubí skrz stěny a stropy. Zažijte zlepšenou kvalitu vzduchu a účinnost ve vaší domácnosti.

Vaše výhody v přehledu:

- **Snadná montáž**: Promyšlená konstrukce umožňuje rychlou a nekomplikovanou instalaci bez speciálního nářadí.
- **Bezpečné vedení potrubí**: Efektivně zabraňuje zalomení a poškození ventilačních trubek při průchodu stěnou.
- **Optimální cirkulace vzduchu**: Zajišťuje plynulý proud vzduchu a podporuje účinnost vašeho KWL systému.
- **Dlouhá životnost**: Vyrobeno z robustních materiálů pro dlouhou životnost a spolehlivost.
- **Univerzálnost**: Vhodné pro širokou škálu ventilačních systémů s průměrem potrubí 45-160 mm.

Spolehlivá průchodka stěnou

Nástěnný průchodka DN 160 je speciálně navržena pro bezpečné a stabilní vedení ventilačních potrubí skrze masivní stavební prvky, jako jsou stěny a stropy. Přesné přizpůsobení a stabilní konstrukce chrání vaše ventilační potrubí před poškozením a zajišťují trvale těsné spojení.

S touto nástěnnou průchodkou zajistíte optimální funkci vašeho KWL systému. Snížené tření a neomezený proud vzduchu významně přispívají k energetické účinnosti vašeho ventilačního systému a zajišťují konstantně příjemné vnitřní klima.

Snadná instalace pro profesionály i kutily

Montáž nástěnné průchodky je mimořádně jednoduchá a nevyžaduje žádné složité nářadí. Intuitivní manipulace šetří cenný čas na stavbě a činí z produktu první volbu pro profesionální instalatéry i ambiciózní kutily.

Využijte rychlou realizaci vašich ventilačních projektů. Nástěnný průchodka DN 160 umožňuje čisté a profesionální provedení průchodky stěnou, které se bez problémů integruje do jakéhokoli stavebního projektu.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost

Číslo položky	09306	Přímo od výrobce Helios
Průměr (DN)	160 mm	Vhodné pro ventilační potrubí do průměru 160 mm
Rozsah použití	45-160 mm	Flexibilní použití pro různé průměry potrubí

Rozměr	Míra	Poznámka
Celkový průměr	cca 200 mm	Vnější rozměr nástěnné průchodky
Hloubka zasunutí	variabilní	Závisí na tloušťce stěny

Oblasti použití a scénáře aplikace

Ideálně vhodné pro použití v obytných budovách, kancelářích a veřejných zařízeních, kde je instalováno řízené větrání obytných prostor.

Umožňuje odborné vedení ventilačních potrubí zdivem, betonem nebo sádrokartonovými stěnami.

Ideální pro dodatečnou montáž nebo v novostavbě pro zajištění optimální cirkulace vzduchu a energetické účinnosti.

Výrobce a kvalita

Nástěnný průchodka DN 160 je vyráběna společností Helios, renomovaným výrobcem ventilační techniky. Helios znamená nejvyšší standardy kvality, dlouhou životnost a inovativní řešení v oblasti klimatizační techniky. Tento produkt splňuje přísné požadavky pro použití v moderních ventilačních systémech.

Investujte do účinného a dlouhodobého ventilačního řešení!
Objednejte si nyní nástěnnou průchodku DN 160 pro KWL 45-160 od společnosti Helios a zajistěte si profesionální a snadnou instalaci vašich ventilačních potrubí.