

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/zubehoer/suedwind/distancni-vlozka-suedwind-pro-vnejsi-kryt-50-mm-lb10553/>

Südwind Distanční prvek Ambientika 50/100 mm PVC RAL 7035

Vyrovňuje tloušťky stěn pro instalaci decentrálního větrání



Č. zboží	LB10553
Č. výrobce	SW10020.1
EAN	0606707646772
Výrobce	Südwind

847,00 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

Südwind Distanzhalter für Außenabdeckung - Pre optimální tloušťky stěn u ventilačních systémů

Dosažení dokonalé tloušťky stěny s distančním kroužkem Südwind - pro bezproblémovou instalaci vašeho decentrálního ventilačního systému.

Distanzhalter Südwind pro vnější kryty je ideálním řešením, pokud je vaše tloušťka stěny menší než minimální rozměr 25 cm. Tato nepostradatelná doplňková součást zajišťuje potřebnou konstrukci stěny pro bezproblémovou instalaci vašeho decentrálního ventilačního systému Südwind Ambientika. Tím zajistíte optimální funkci a pevné usazení vašeho ventilačního systému.

Vaše výhody v přehledu:

- **Optimální tloušťka stěny:** Umožňuje potřebnou konstrukci stěny pro decentrální ventilační systémy, i u příliš tenkých stěn.
- **Vysoká kompatibilita:** Speciálně navrženo pro bezproblémovou integraci s ventilačními systémy Südwind Ambientika.
- **Robustní materiál:** Vyrobeno z odolného PVC v barvě RAL 7035, odolné proti povětrnostním vlivům a tvarově stabilní.
- **Snadná montáž:** Koncipováno jako kompletní sada pro nekomplikovanou a rychlou instalaci vnějšího krytu.
- **Všestranné přizpůsobení:** Dostupné ve variantách 50 mm a 100 mm pro flexibilní přizpůsobení různým podmínkám stěny.

Překlenutí tlouštěk stěn

Distanzhalter kompenzuje příliš malé tloušťky stěn pod minimální hodnotou 25 cm.

Vytváří nezbytnou hloubku pro bezpečnou a normativní montáž vnějšího krytu vašeho ventilačního systému.

Kompatibilita a integrace

Distanzhalter je přesně sladěn s vnějšími kryty a systémy řady Südwind Ambientika.

To zajišťuje dokonalé přizpůsobení a esteticky příjemné i funkční rozšíření vašeho ventilačního systému.

Materiálová odolnost

Vyrobeno z vysoce kvalitního PVC v barvě RAL 7035 (světle šedá).

Materiál je extrémně odolný proti povětrnostním vlivům a UV stabilní, což zaručuje dlouhou životnost a barevnou stálost ve venkovním prostředí.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Materiál	PVC	Odolné proti povětrnostním vlivům, UV stabilní
Barva	RAL 7035	Světle šedá, odpovídá designu Südwind
Dostupné tloušťky	50 mm, 100 mm	Přizpůsobitelné různým tloušťkám stěn
Kompatibilita	Südwind Ambientika	Optimální přizpůsobení pro decentrální ventilační systémy

Oblasti použití a aplikační scénáře

Instalace decentrálních ventilačních systémů ve starých budovách nebo budovách s nízkou tloušťkou stěny.

Dodatečná montáž ventilačních systémů, kde stavební podmínky vyžadují úpravu hloubky stěny.

Zajištění minimální vzdálenosti pro správnou funkci a vzhled vnějšího krytu.

Výrobce a kvalita

Distanzhalter Südwind je vyráběn renomovanou společností Südwind GmbH, předním dodavatelem v oblasti decentrálních ventilačních systémů. Produkt splňuje nejvyšší standardy kvality a je speciálně navržen tak, aby zajistil bezchybnou funkci a dlouhou životnost vašeho ventilačního systému Südwind Ambientika.

Optimalizujte nyní instalaci vašeho ventilačního systému Südwind a vytvořte s vhodným distanzhalterem ideální základ pro efektivní přívod čerstvého vzduchu!

Pro další informace nebo osobní poradenství při výběru správného distanzhalterů vám náš tým odborníků kdykoli rád pomůže.