

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/zubehoer/viessmann/viessmann-uzaviraci-zatka-r90-7372844-lb14129/>

Viessmann Uzavírací zátka FS 4 Kruhový kanál R90 vzduchotěsný

Uzavírá nepoužívané přípojky kruhového kanálu vzduchotěsně pro efektivní větrání



Č. zboží	LB14129
Č. výrobce	7372844
EAN	4054465661555
Výrobce	Viessmann

67,51 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

Viessmann Uzávěr pro kruhové potrubí R90 - Bezpečné uzavření přípojek kruhového potrubí

Bezstarostné utěsnění ventilačních systémů s Viessmann Uzávěrem pro kruhové potrubí R90 - pro optimalizovanou distribuci vzduchu.

Viessmann Uzávěr pro kruhové potrubí R90 (číslo výrobku: 7372844) je ideálním řešením pro bezpečné a trvalé uzavření nepoužívaných přípojek kruhového potrubí R90 ve ventilačních systémech. Díky přímé montáži do spojek zajišťuje spolehlivé utěsnění a zabraňuje nežádoucí výměně vzduchu, což zvyšuje efektivitu vašeho systému.

Vaše výhody přehledně:

- **Spolehlivé utěsnění:** Bezpečně uzavírá nepoužívané přípojky a zabraňuje tak ztrátám vzduchu.
- **Snadná montáž:** Umožňuje přímou a nekomplikovanou instalaci do spojek pro rychlou manipulaci.
- **Kompatibilita systému:** Speciálně vyvinuto pro Viessmann přípojky kruhového potrubí R90 pro dokonalou přizpůsobivost.
- **Optimální účinnost:** Významně přispívá k výkonu a energetické účinnosti vašeho ventilačního systému.

Efektivní uzavírání přípojek kruhového potrubí

Tento uzávěr je přesně navržen pro bezpečné uzavření nepoužívaných přípojek kruhového potrubí typu R90.

Přímým přínosem je zamezení nežádoucí výměny vzduchu a tlakových ztrát v systému, což vede k lepší energetické účinnosti a optimálnímu provozu ventilačního zařízení.

Přímá montáž do spojek

Uzávěr lze plynule a přímo nasadit do stávajících spojek systémů kruhového potrubí.

To umožňuje rychlou a nekomplikovanou instalaci bez dodatečného úsilí nebo speciálního nářadí, čímž se snižují instalační časy a náklady.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota
Položka	FS 4
Směr vzduchu	Větrání/odvětrávání
Typ napětí	Střídavé napětí
Jmenovité napětí	230 V
Frekvence sítě	50 Hz

Parametr	Hodnota
Maximální zatížení (induktivní zátěž)	0,35 A
Stupeň krytí	IP 20
Typ montáže	Nástěnná montáž
Barva	Perleťově bílá, podobná RAL 1013
Balení	1 kus

Rozměr	Míra
Šířka	128 mm
Výška	74 mm
Hloubka	46 mm
Hmotnost	0,4 kg
Šířka s obalem	130 mm
Výška s obalem	78 mm
Hloubka s obalem	52 mm
Hmotnost s obalem	0,7 kg

Oblast použití & Scénáře aplikace

Viessmann Uzávěr pro kruhové potrubí R90 nachází své primární využití ve ventilačních a klimatizačních systémech, kde nejsou využity všechny určené přípojky kruhového potrubí typu R90.

Je ideální pro nové instalace, rozšíření nebo úpravy stávajících systémů distribuce vzduchu pro odborné a vzduchotěsné uzavření nepoužívaných otvorů, a tím zajištění integrity systému.

Výrobce & Kvalita

Jako produkt společnosti Viessmann, přední značky v oblasti vytápění, klimatizace a větrání, ztělesňuje Uzávěr pro kruhové potrubí R90 nejvyšší standardy kvality a spolehlivosti. Viessmann je známý svými trvanlivými a účinnými systémovými řešeními, která jsou navržena pro optimální výkon.

Investujte do efektivity a spolehlivosti vašeho ventilačního systému s Viessmann Uzávěrem pro kruhové potrubí R90!

Zajistěte si nyní tento nepostradatelný komponent pro optimalizovanou distribuci vzduchu a minimalizované energetické ztráty. V případě dotazů vám rádi poskytneme komplexní poradenství.