


Limodor Ventilátorová jednotka compact 60+C-NR jednotrubkový systém

Tichá 60 m³/h ventilátorová jednotka pro koupelnu a WC



Č. zboží	LB13234
Č. výrobce	00800
EAN	4043828008007
Výrobce	Limodor

5 280,80 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Ventilační jednotka Limodor compact 60+C-NR - Efektivní ventilace s doběhovým modulem

Optimální kvalita vzduchu v místnosti s ventilační jednotkou Limodor compact 60+C-NR - pro zdravější domov.

Ventilační jednotka Limodor compact 60+C-NR je jednotka ventilátoru pohlcující kročejový zvuk, speciálně navržená pro jednorourkový ventilační systém Limodor compact. Je vybavena energeticky úsporným kondenzátorovým motorem a jmenovitým objemovým průtokem 60 m³/h, což zajišťuje účinnou výměnu vzduchu. Integrovaný doběhový modul C-NR umožňuje flexibilní nastavení doby ventilace, zatímco filtr G3, který lze vyměnit bez náradí, vždy zajišťuje čistý odpadní vzduch.

Vaše výhody na první pohled:

- **Vysoká energetická účinnost:** Splňuje a překračuje požadavky normy DIN 4719, se specifickou spotřebou energie pouhých 0,15 W/m³/h.
- **Rychlá a snadná montáž:** Patentovaný pružinový systém a „rychlá montáž“ bez náradí umožňují bezkonkurenčně rychlou instalaci.
- **Modulární systém:** Stavebnicový systém řady compact umožňuje snadné přizpůsobení různým řídicím jednotkám a objemovým průtokům.
- **Efektivní ochrana proti zápachu:** Těsně uzavíratelná zpětná klapka zabraňuje šíření pachů a studeného kouře ve výfukovém potrubí.
- **Snadná výměna filtru:** Integrovaný filtr G3 lze snadno vyjmout a vyměnit bez náradí během několika málo kroků.
- **Ověřená kvalita:** Produkty LIMODOR podléhají přísným interním kontrolám a jsou certifikovány pro maximální spolehlivost.

Absorpce kročejového zvuku

Tato speciální konstrukce ventilační jednotky minimalizuje přenos provozních zvuků na stavební konstrukci.

Výhodou je znatelně tišší chod ventilačního systému, který výrazně zvyšuje komfort bydlení a snižuje rušivé zvuky v místnosti.

Integrovaný doběhový modul C-NR

Dobu doběhu a zpoždění zapnutí lze flexibilně nastavit pomocí předmontovaného doběhového modulu C-NR.

Těžíte z ventilace podle potřeby, která se automaticky přizpůsobí vašim potřebám a zajišťuje tak optimální kvalitu vzduchu i po opuštění místnosti.

Patentovaný pružinový systém

Inovativní pružinový systém spolehlivě kompenzuje rozdíly ve stavební hloubce až 80 mm mezi montážním boxem a krytem.

To výrazně usnadňuje montáž a zajišťuje přesné lícování a estetický vzhled i na nerovných stěnách.

Energeticky úsporný kondenzátorový motor

Ventilační jednotka je vybavena moderním, energeticky úsporným kondenzátorovým motorem, který zajišťuje efektivní provoz.

To vede k nižší spotřebě energie při zachování vysokého objemového průtoku, což snižuje vaše provozní náklady a chrání životní prostředí.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Jmenovitý objemový průtok	60 m ³ /h	Efektivní dodávka vzduchu
Napětí	230 VAC/50 Hz	Standardní připojení k síti
Jmenovitý výkon	11 W	Velmi energeticky účinný
Jmenovitý proud, max.	0,075 A	Nízká spotřeba proudu
Vlastní hluk LA (řada AP)	33 (37) dB(A)	Absorbuje kročejový zvuk pro tichý chod
Číslo motoru	CNA45/20L60	Specifické označení motoru

Rozměr	Míra	Poznámka
Rozměry (VxŠxH)	242 x 242 x 100 mm	Kompaktní konstrukce

Oblasti použití a aplikační scénáře

Ideální pro použití v jednorourkovém ventilačním systému Limodor compact, a to jak v podomítkové, tak v nadomítkové variantě.

Perfektně se hodí pro spolehlivé odvětrávání vlhkých místností, jako jsou koupelny, toalety a kuchyně, pro efektivní odvod vlhkosti, pachů a použitého vzduchu.

Vynikající volba pro novostavby a rekondiční projekty, které vyžadují flexibilní, energeticky úsporné a tiché řešení odsávání.

Výrobce a kvalita

LIMODOR je renomovaný výrobce, který je známý svými vysoce kvalitními ventilačními systémy. Společnost podrobuje své výrobky přísným vlastním kontrolám a zkušebním postupům, aby zajistila nejvyšší standardy kvality. Ventilační jednotka Limodor compact 60+C-NR je certifikovaný produkt, ceněný pro svou dlouhou životnost, spolehlivost a obzvláště vysokou energetickou účinnost.

Investujte do čerstvého vzduchu a maximální energetické účinnosti s ventilační jednotkou Limodor compact 60+C-NR!

Kontaktujte nás pro osobní poradenství a najděte ideální ventilační řešení pro vaše potřeby.