

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/prislusenstvi/suedwind/pripojovaci-pouzdro-suedwind-pro-nastenne-pouzdro-160-mm-lb14472.2/>

Südwind Spojka Stěnová průchodka DN 100/160

Flexibilní a bezpečná potrubní spojka pro spolehlivý proud vzduchu



Č. zboží	LB14472.2
EAN	0799268584222
Výrobce	Südwind

99,40 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

Spojka Südwind - Perfektní doplněk pro nástěnné průchodky

Bezpečná a flexibilní instalace se spojkou Südwind - pro trvalá a spolehlivá spojení.

Spojka Südwind je ideálním doplňkem pro vaše nástěnné průchodky Südwind a zajišťuje stabilní a spolehlivou montáž. Je k dispozici v běžných průměrech 100 mm a 160 mm, což umožňuje přesné přizpůsobení vašim instalačním potřebám. Tyto vysoce kvalitní spojky jsou speciálně navrženy pro bezproblémovou integraci do stávajících systémů Südwind, aby byla zajištěna maximální funkčnost a dlouhá životnost.

Vaše výhody v přehledu:

- **Optimální kompatibilita:** Speciálně vyvinuto pro nástěnné průchodky Südwind, zaručuje perfektní přizpůsobení a snadnou instalaci.
- **Flexibilní volba průměru:** K dispozici v průměrech 100 mm a 160 mm, vhodné pro různé oblasti použití a požadavky.
- **Bezpečné spojení:** Umožňuje stabilní a trvalé spojení potrubí v rámci systému Südwind.
- **Integrace do systému:** Bezproblémový doplněk k ostatním produktům Südwind pro celkové řešení.

Přesné spojení potrubí

Spojka slouží k bezpečnému a vzduchotěsnému spojení ventilačních potrubí nebo jiných komponent s nástěnnými průchodkami Südwind.

Tím je zajištěn efektivní proud vzduchu a zabráněno nežádoucím netěsnostem v systému, což zlepšuje celkový výkon.

Variabilní průměr

K dispozici v průměrech 100 mm a 160 mm.

Tato flexibilita umožňuje použití v různých projektech, od menších ventilačních systémů po větší instalační projekty, a nabízí tak vysokou míru přizpůsobivosti.

Přesné přizpůsobení systému

Spojka je přesně přizpůsobena rozměrům a požadavkům nástěnných průchodek Südwind.

To zajišťuje nekomplikovanou montáž bez dalších úprav a zaručuje plnou funkčnost v celkovém systému.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Průměr	100 mm nebo 160 mm	Volitelné dle aplikační potřeby

Oblasti použití a aplikační scénáře

Tyto spojky jsou ideální pro použití ve ventilačních a klimatizačních systémech, při instalaci digestoří nebo v jiných oblastech, kde je nutné bezpečné vedení přes stěny. Jsou vynikající pro novostavby i renovace, aby bylo možné profesionálně integrovat stávající nebo nové ventilační systémy.

Výrobce a kvalita

Spojky Súdwind představují osvědčenou kvalitu výrobce Súdwind, který je známý svými robustními a odolnými produkty v oblasti ventilace a instalace. Přesná výroba zajišťuje vysokou funkčnost a dlouhou životnost.

Zajistěte si nyní vhodnou spojku Súdwind pro váš projekt a profitujte z spolehlivé a efektivní instalace!

Naši odborní plánovači vám rádi poskytnou individuální poradenství, abychom našli perfektní řešení pro vaše specifické požadavky.