

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/prislusenstvi/lunos/lunos-protihlukova-sada-pro-e2-9-sw-lunos-lb10225/>

LUNOS Izolační sada e² 9/SW DN 160 melaminová pěna

Účinně snižuje hluk větrání pro větší klid v místnosti



Č. zboží	LB10225
Č. výrobce	39850
EAN	4050556398508
Výrobce	LUNOS

197,80 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

Lunos Zvukově izolační sada pro e² 9/SW - efektivní zvuková izolace pro ventilační systémy

Zažijte klid a pohodlí se zvukoizolační sadou Lunos pro e² 9/SW - pro výrazně zlepšené vnitřní klima.

Zvukoizolační sada Lunos pro e² 9/SW je ideálním řešením pro snížení hluku ve ventilačních systémech. Vyrobená z vysoce kvalitní melaminové pěny, nabízí účinnou zvukovou izolaci a významně přispívá ke zlepšení kvality bydlení a práce. Flexibilní a nastavitelná zvukově izolační vložka umožňuje všestranné přizpůsobení různým instalačním situacím. Řeší problém rušivých provozních hluků a zajišťuje příjemnou akustiku.

Vaše výhody v přehledu:

- **Efektivní snížení hluku:** Zajišťuje výrazné minimalizace provozních hluků vašeho ventilačního systému.
- **Vysoce kvalitní materiál:** Vyrobená z odolné melaminové pěny pro optimální zvukovou izolaci.
- **Flexibilní přizpůsobení:** Zvukoizolační vložku lze nastavit od 10 mm do 200 mm pro individuální instalační situace.
- **Jednoduchá instalace:** Speciálně navrženo pro snadnou instalaci do kruhových potrubí DN 160.
- **Všestranná kompatibilita:** Ideální pro montážní potrubí od délky 300 mm, nabízí široké možnosti použití.

Optimální absorpce zvuku

Zvukoizolační sada se skládá z vysoce kvalitní melaminové pěny, materiálu známého svými vynikajícími vlastnostmi pohlcování zvuku.

To vede k významnému snížení hluku ve vzduchu a přenosu hluku, což znatelně snižuje úroveň hluku vašeho ventilačního systému a zajišťuje větší klid ve vašich prostorách.

Individuálně nastavitelná délka

Inovativní zvukově izolační vložka může být přesně zkrácena na délky mezi 10 mm a 200 mm.

Tato flexibilita umožňuje přizpůsobení na míru specifickým požadavkům vašeho instalačního prostředí a zajišťuje optimální přizpůsobení a výkon.

Speciálně pro kruhové potrubí DN 160

Sada je dokonale navržena pro instalaci do kruhových potrubí o průměru DN 160.

To zajišťuje rychlou a nekomplikovanou montáž a spolehlivou integraci do stávajících nebo nových ventilačních systémů, zejména ve spojení s montážními potrubími od délky 300 mm.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Materiál	Melaminová pěna	Vynikající absorpce zvuku
Rozsah zkrácení zvukově izolační vložky	10 - 200 mm	Flexibilní přizpůsobení instalačním situacím
Instalační potrubí	Kruhové potrubí DN 160	Přesné pro standardní ventilační potrubí
Minimální délka montážního potrubí	300 mm	Kompatibilita s běžnými instalačními délkami

Rozměr	Míra	Poznámka
Výška	10 mm	Nízká stavební výška
Šířka	464 mm	
Hloubka	202 mm	

Oblasti použití a scénáře aplikace

Zvukoizolační sada Lunos je ideální pro všechny aplikace, kde je žádoucí efektivní snížení hluků ventilace. Používá se v obytných budovách pro zvýšení komfortu bydlení, stejně jako v kancelářích a komerčních prostorách pro zajištění klidné pracovní atmosféry.

Je ideální pro novostavby a rekonstrukce, které vyžadují výkonné a přizpůsobitelné řešení zvukové izolace pro ventilační systémy.

Výrobce a kvalita

Zvukoizolační sada Lunos pro e² 9/SW pochází od renomovaného výrobce Lunos, který je známý svými vysoce kvalitními a inovativními ventilačními systémy. Produkty Lunos představují německé inženýrství, spolehlivost a nejvyšší standardy kvality, aby zaručily dlouhodobé a efektivní řešení pro vaše potřeby ventilace.

Investujte do klidu a pohodlí vašich prostor.

Optimalizujte svůj ventilační systém nyní pomocí zvukoizolační sady Lunos a užívejte si znatelné zlepšení akustiky pro lepší pohodu.