

## Blauberg Koupelnový ventilátor Aero 100 mm s zpětnou klapkou

Tichý a energeticky úsporný nástěnný ventilátor 102 m<sup>3</sup>/h pro koupelnu a WC



|            |               |
|------------|---------------|
| Č. zboží   | LB10153       |
| Č. výrobce | 8001574       |
| EAN        | 4058448001574 |
| Výrobce    | Blauberg      |

**1 083,41 Kč**

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření (1. 11. 2026), změny vyhrazeny

## Popis

### Blauberg Aero 100 - Tichý, účinný ventilátor do koupelny

**Čerstvý vzduch, tiše a efektivně: Blauberg Aero 100 zajišťuje příjemné klima ve vaší domácnosti.**

Blauberg Aero 100 je tichý a energeticky úsporný odsávací ventilátor, ideální pro koupelny, toalety a další malé prostory. Spolehlivě odstraňuje vlhkost a pachy a zajišťuje tak příjemné pokojové klima. Díky svému modernímu designu se harmonicky začlení do jakéhokoli prostředí.

#### Vaše výhody na první pohled:

- **Tichý provoz:** S pouhými 38 dB(A) je Aero 100 sotva slyšitelný.
- **Energeticky účinný:** Spotřebuje pouze 14 W, čímž šetří energii a peníze.
- **Vysoký průtok vzduchu:** Dodává až 102 m<sup>3</sup>/h pro rychlou výměnu vzduchu.
- **Snadná montáž:** Lze namontovat na stěnu nebo strop.
- **Zpětná klapka:** Zabraňuje pronikání průvanu a pachů.
- **Dlouhá životnost:** Vybaven motorem s kuličkovými ložisky pro dlouhou životnost.
- **5letá záruka:** Poskytuje další jistotu a spolehlivost.

#### Tichý provoz

Blauberg Aero 100 byl speciálně navržen pro tichý provoz. Díky svému aerodynamickému tvaru a motoru s nízkými vibracemi produkuje minimální hluk.

Užijte si čerstvý vzduch bez rušivých zvuků. Ideální pro místnosti, kde je klid důležitý.

#### Energetická účinnost

S příkonem pouhých 14 W je Blauberg Aero 100 extrémně úsporný. To šetří nejen životní prostředí, ale i vaši peněženku.

Snižte své náklady na energii, aniž byste museli obětovat efektivní větrání.

#### Snadná instalace

Blauberg Aero 100 lze snadno a rychle namontovat na stěnu nebo strop. Dodávaný montážní materiál usnadňuje instalaci.

Ušetřete čas a námahu při instalaci a rychle si užijte výhod Aero 100.

#### Technické specifikace

| Parametr  | Aero 100 | Aero 100 T | Aero 100 H | Jednotka |
|-----------|----------|------------|------------|----------|
| Napětí    | 220-240  | 220-240    | 220-240    | V        |
| Frekvence | 50       | 50         | 50         | Hz       |

| Parametr                  | Aero 100                           | Aero 100 T                         | Aero 100 H                         | Jednotka          |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Výkon                     | 14                                 | 14                                 | 14                                 | W                 |
| Proud                     | 0.085                              | 0.085                              | 0.085                              | A                 |
| Otáčky                    | 2300                               | 2300                               | 2300                               | min <sup>-1</sup> |
| Maximální průtok vzduchu  | 102                                | 102                                | 102                                | m <sup>3</sup> /h |
| Maximální průtok vzduchu  | 28                                 | 28                                 | 28                                 | l/s               |
| Hladina akustického tlaku | 38*                                | 38*                                | 38*                                | dBA               |
| SFP                       | 0.49                               | 0.49                               | 0.49                               | W/l/s             |
| Průměr připojení          | 100                                | 100                                | 100                                | mm                |
| Konstrukce                | axiální                            | axiální                            | axiální                            | -                 |
| Typ                       | Odsávací                           | Odsávací                           | Odsávací                           | -                 |
| Styl                      | Bílý                               | Bílý                               | Bílý                               | -                 |
| Montáž                    | Stropní montáž,<br>nástěnná montáž | Stropní montáž,<br>nástěnná montáž | Stropní montáž,<br>nástěnná montáž | -                 |

\* Hladina akustického tlaku měřená ve volném prostoru ve vzdálenosti 3 metrů od ventilátoru

## Rozměry

| Model    | a [mm] | b [mm] | c [mm] | Ø d [mm] | e [mm] |
|----------|--------|--------|--------|----------|--------|
| Aero 100 | 144    | 122    | 92.5   | 100      | 29.5   |

## Oblasti použití a aplikační scénáře

Ideální pro koupelny, toalety a sprchové kouty v bytech a domech k odstranění vlhkosti a pachů.

Vhodné pro malé kanceláře a komerční prostory k vytvoření příjemného pracovního prostředí.

## Výrobce a kvalita

Blauberg je předním výrobcem vysoce kvalitních ventilačních systémů. Aero 100 je vyráběn podle nejvyšších standardů kvality a nabízí dlouhou životnost. 5letá záruka výrobce.

**Zajistěte si nyní čerstvý a čistý vzduch ve vaší domácnosti!** Objevte Blauberg Aero 100 a využijte jeho tichý provoz, vysokou účinnost a snadnou instalaci. Pro další informace a osobní konzultaci jsme vám rádi k dispozici.