

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/prislusenstvi/suedwind/suedwind-ambientika-venkovni-kryt-pro-200-mm-pro-kancelar-bila-sw10006.6-lb10371m.6/>

Südwind Venkovní kryt Ambientika Pro 200mm bílá pro kancelář

Optimální ochrana před počasím pro kancelářské odtahy s decentním vzhledem.



Č. zboží	LB10371M.6
Č. výrobce	SW10006.6
EAN	0660357921450
Výrobce	Südwind

1 768,74 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Popis

Venkovní mřížka Südwind Ambientika Außenhaube Pro pro odsávací systémy

Optimální ventilace a spolehlivá ochrana vašeho odsávacího systému s venkovní mřížkou Südwind Ambientika Außenhaube Pro.

Venkovní mřížka Südwind Ambientika Außenhaube Pro je ideálním řešením pro ochranu vašeho odsávacího systému před vlivy prostředí a zároveň zajišťuje efektivní cirkulaci vzduchu. Díky své robustní konstrukci a promyšleným funkcím nabízí dlouhotrvající ochranu a snadnou manipulaci.

Vaše výhody v přehledu:

- **Univerzální průměry potrubí:** K dispozici pro průměry potrubí 100 mm, 160 mm a 200 mm, vhodné pro různé odsávací systémy.
- **Vysoce kvalitní práškové lakování:** Barva je vypálena v procesu při 700 °C, což zajišťuje mimořádnou odolnost a odolnost proti korozi.
- **Integrovaná ochrana proti hmyzu:** Mřížka účinně chrání před vniknutím hmyzu a drobných zvířat.
- **Snadné čištění a údržba:** Kryt je odnímatelný, což usnadňuje kontrolu a čištění sítě proti hmyzu.
- **Odolná proti povětrnostním vlivům a bouři:** Navržena tak, aby odolala větru a nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Robustní materiál a dlouhá životnost

Vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu, venkovní mřížka Pro je extrémně odolná proti korozi. Speciální práškové lakování, vypalované při 700 °C, zaručuje trvalou barevnou brilanci a chrání materiál před rzí a vlivy počasí. Integrovaná odkapávací hrana zabraňuje odkapávání kondenzované vody přímo na zeď nebo na výstupní potrubí.

Zvukově izolační vnitřní izolace z recyklovaného PET přispívá ke zvukové izolaci a zlepšuje akustické prostředí.

Funkčnost a instalace

Venkovní mřížka Pro není jen ochranou, ale také funkčně promyšlenou. Odnímatelný kryt mřížky, který lze snadno uvolnit pomocí páčky, umožňuje snadnou kontrolu a čištění sítě proti hmyzu. Šrouby a hmoždinky pro montáž jsou součástí dodávky, což umožňuje nekomplikovanou instalaci.

Design zohledňuje optimální cirkulaci vzduchu, takže účinnost vašeho odsávacího systému není narušena.

Rozmanitost barev a velikostí

Venkovní mřížka Ambientika Außenhaube Pro je k dispozici ve třech různých průměrech potrubí (100 mm, 160 mm, 200 mm) pro dokonalé přizpůsobení vašemu odsávacímu systému. Kromě toho si můžete vybrat z různých barevných variant: nerezová ocel, RAL 7016 (antracit) a RAL 9010 (bílá), abyste mřížku opticky

přizpůsobili vaší fasádě.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Materiál	Pozinkovaný ocelový plech, práškově lakovaný	Vysoká odolnost proti korozi
Vnitřní izolace	Recyklovaný PET	Zvukově izolační
Barevné lakování	Vypáleno při 700 °C	Maximální trvanlivost
Funkce	Odnímatelný kryt, síťka proti hmyzu, odolná proti bouři, odolná proti větru, odkapávací hrana	Komplexní ochrana a snadná údržba
Montážní materiál	Šrouby a hmoždinky Ø6x35	Součástí dodávky

Rozměr	Míra	Poznámka
Šířka × výška (varianta 100 mm)	168 × 168 mm	
Hloubka (varianta 100 mm)	102 mm	
Rozteč vrtaných otvorů (varianta 100 mm)	135 × 135 mm	
Průměr potrubí (rozměr otvoru) (varianta 100 mm)	Ø 100 mm	
Šířka × výška (varianta 160 mm)	230 × 230 mm	
Hloubka (varianta 160 mm)	115 mm	
Rozteč vrtaných otvorů (varianta 160 mm)	195 × 195 mm	
Průměr potrubí (rozměr otvoru) (varianta 160 mm)	Ø 160 mm	
Šířka × výška (varianta 200 mm)	260 × 260 mm	
Hloubka (varianta 200 mm)	138 mm	
Rozteč vrtaných otvorů (varianta 200 mm)	267 × 267 mm	
Průměr potrubí (rozměr otvoru) (varianta 200 mm)	Ø 200 mm	

Oblasti použití a aplikační scénáře

Venkovní mřížka Südwind Ambientika Außenhaube Pro je ideální pro použití na vnější straně budov k ochraně výstupů vzduchu ventilačních systémů, digestoří nebo jiných zařízení.

Je ideální pro použití v obytných budovách, kancelářských budovách, dílnách a jiných komerčních zařízeních, kde je vyžadována robustní a dlouhotrvající venkovní mřížka.

Je obzvláště vhodná pro instalace, kde je kladen důraz na odolnost proti povětrnostním vlivům, ochranu proti hmyzu a snadnou údržbu.

Výrobce a kvalita

Venkovní mřížka Südwind Ambientika Außenhaube Pro je vyráběna renomovaným výrobcem Südwind, značkou, která symbolizuje kvalitu a dlouhou životnost v oblasti ventilační techniky. Každý produkt je vyráběn pod přísnou kontrolou kvality, aby byla zajištěna spolehlivá a trvalá funkce.

Investujte do dlouhodobého a funkčního řešení pro váš odsávací systém.

Vyberte si správnou velikost a barvu a využijte osvědčenou kvalitu venkovní mřížky Südwind Ambientika Außenhaube Pro.

Dodání

Außenhaube PRO

Komponenten

- ✓

1× Außenwandbefestigung

Maße für 160 mm: 230 × 230 mm

- ✓

1× Dichtungsring

(nur in älterer Revision enthalten)

- ✓

1× Außenhaube PRO

Maße für 160 mm: 230 × 230 × 130 mm

- ✓

1× Befestigungsmaterial

4 Schrauben und Dübel

Montážní návod

Schieben Sie den **Stutzen** der im Lieferumfang enthaltene **Außenwandbefestigung** in das Einbaurohr des Lüfters ein. **Die neueste Revision** der Außenhaube Pro werden ohne Dichtring ausgeliefert, da diese passgenau gefertigt sind (Kondensat entsteht nur sehr geringfügig in der Außenhaube selbst, daher wird kein Dichtring mehr mitgeliefert). Nach erfolgreicher Verschraubung der **Außenwandbefestigung** mit der Außenwand können Sie nun die Außenhaube PRO anbringen.

Für die Verwendung der Außenhaube Pro muss eine **Wandstärke** von mindestens 29 cm gegeben sein. Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung eines **zusätzlichen Schalldämpfers** die **Wandstärke mindestens 33 cm** betragen muss

Ke stažení

[Datenblatt Außenhaube Pro von Südwind](#)

Časté dotazy

Sie erhalten alle nützliche Fragen & Antworten zu den einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude in unserem [FAQ - die häufigsten Fragen & Antworten](#)